

VELKOFORMÁTOVÝ TISK

KATALOG PRODUKTŮ



Bannery a textílie / Desky a panely / Interiér
Obaly a balení / Plakáty / Rámy a displeje
Samolepky a nálepky / Výstavnictví

OBSAH

	Bannery a textílie	4
	Desky a panely	18
	Interiér	38
	Plakáty	54
	Rámy a displeje	60
	Samolepky a nálepky	70
	Výstavnictví	96
	Příslušenství	114
	Přehled materiálů	116



Bannery a textílie

U nás si můžete objednat bannery a textílie se svým vlastním a jedinečným designem! Výběr je opravdu široký. Vybírat můžete z malých a velkých rozměrů. Rozhodnout se můžete pro jednostranný nebo oboustranný tisk, pro čtvercový řez nebo řez do tvaru či pro vnitřní nebo venkovní použití. Vy objednáváte, my tiskneme!

Samozřejmostí je, že si můžete vybírat i z velkého počtu materiálů, jako plachtovina, pletená polyesterová vlajkovina, textílie či síťovina. Všechny tyto materiály jsou odolné povětrnostním podmínkám a nabízí rozsáhlé spektrum využití.



Plachtovina neprůhledná



Popis

Neotřelá klasika pro mnoho druhů použití.

Použití: Ať už podnikáte v čemkoliv, banner vždy najde své využití a zlepší vaši prezentaci. Miliony barev dokreslí vaše reklamní sdělení a materiál plachtoviny dodá matný vzhled, který ani v záři reflektorů nezpůsobí nechtěné odlesky.

Na prvním dojmu vždy záleží a s tímto bannerem neuděláte chybu. Materiál je vybrán především pro venkovní instalaci, která klade vysoké nároky na životnost.

V příslušenství nabízíme doporučené produkty pro instalaci.

Tip: V příslušenství naleznete úchyty s konkrétní šířkou. Do tunelu lze umístit jakoukoliv tyč do průměru 50 mm.

Materiál: Plachtovina neprůhledná s gramáží 510 g/m² výborně odolává povětrnostním vlivům – v běžných podmínkách má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky. Při použití ve vnitřních prostorech je pak životnost mnohem delší. Díky ceně a kvalitě je plachtovina nejoblíbenější volbou. Tento typ materiálu se používá k tomu, aby se zabránilo prosvítání grafiky z druhé strany.


- Bannery pro každé použití
- Neprůhledný materiál
- Matný vzhled
- Velký výběr příslušenství
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Parametry

Materiál	Plachtovina neprůhledná 610 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 2000 x 10000 mm
Nehořlavost:	ČSN EN 13501-1 b1
Váha na m²:	0,5 kg
Dokončení:	Horní a dolní tunel 50 mm
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Plachtovina



Plachtovina neprůhledná



Síťovina



Popis

Buďte vidět! Tento produkt nabízí profesionální vzhled a minimální náklady na výrobu.

Použití: Banner je nejlevnější, nejrychlejší a neúčinnější způsob, jak upoutat pozornost. Není tedy divu, že je již několik let jedním z nejprodávanějších komunikačních nástrojů v marketingu. Když ho instalujete na budovu, získáte nepřehlédnutelný reklamní prostor. V kombinaci s vaší grafikou je upoutání pozornosti otázkou milisekund. Rám poskytuje jednoduchý způsob instalace a možnost výměny obsahu. Pevná a robustní konstrukce činí tento produkt velmi populárním.

Materiál: Plachtovina s gramáží 510 g/m² výborně odolává povětrnostním vlivům – v běžných podmínkách má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky. Při použití ve vnitřních prostorech je pak životnost mnohem delší. Plachtovina neprůhledná se používá v případě oboustranného tisku a eliminuje prosvítání grafiky z druhé strany. Síťovina s gramáží 270 g/m² je částečně průhledná. Oproti plachtovině má v sobě malé kulaté otvory zajišťující průhlednost. Díky tomu má nízkou hmotnost a malý odpor větru.

- Poutavé umístění reklamy
- Vnitřní i venkovní použití
- Profesionální vzhled
- Pevný rám a snadná montáž
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Parametry

Materiál	Plachtovina 510 g/m ²	Plachtovina neprůhledná 610 g/m ²	Síťovina 270 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1940 x 10000 mm	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1940 x 10000 mm	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1940 x 10000 mm
Nehořlavost:	ČSN EN 13501-1 b1	ČSN EN 13501-1 b1	–
Váha na m ² :	0,5 kg	0,5 kg	0,3 kg
Dokončení:	Lemování s oky po 300 mm, po 500 mm, v rozích	Lemování s oky po 300 mm, po 500 mm, v rozích	Lemování s oky po 300 mm, po 500 mm, v rozích
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití



Plachtovina



Popis

Impozantní doplněk každé budovy.

Použití: Čím větší reklama na budově, tím lepší. Zaujmout s reklamou umístěnou na fasádě budovy je snazší, než si myslíte. Taková reklama může mít působivý vzhled a přitahovat nové zákazníky a oči kolemjdoucích. Jedná se tedy o velice efektivní způsob, jak oslovit širokou veřejnost. Banner je zakončen lemováním s oky, což mu dodává větší pevnost a delší životnost v náročných povětrnostních podmínkách.

Je pro vás připraven materiál s dlouhou životností a v příslušenství naleznete nástroje pro instalaci.

Materiál: Plachtovina s gramáží 510 g/m² výborně odolává povětrnostním vlivům – v běžných podmínkách má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky. Při použití ve vnitřních prostorech je pak životnost mnohem delší. Díky ceně, kvalitě a matné struktuře je plachtovina nejoblíbenější volbou.


- Matný materiál
- Bez světelných odlesků
- Výběr vlastních rozměrů
- Efektivní způsob prezentace
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Parametry

Materiál	Plachtovina 510 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm
Nehořlavost:	ČSN EN 13501-1 b1
Váha na m²:	0,5 kg
Dokončení:	Lemování s oky po 300 mm, po 500 mm
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Plachtovina



Plachtovina neprůhledná



Síťovina



Popis

Kulatý banner nemá nikdo – buďte první!

Použití: Instalací kulatého banneru získáte nepřehlédnutelný reklamní prostor. V kombinaci s vaší grafikou je upoutání pozornosti kolemjdoucích jen otázkou milisekund. Tento produkt nabízí profesionální vzhled a minimální náklady na výrobu. Vyroben je z ověřených materiálů a kruhový tvar mu dodává na exkluzivitu. Je strojově oříznutý, takže je zaručena absolutně hladká hrana. Doporučujeme objednat spolu s gumovým lanem, které zaručí uchycení a rovnoměrné vypnutí do všech stran.

Materiál: Plachtovina s gramáží 510 g/m² výborně odolává povětrnostním vlivům – v běžných podmínkách má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky. Při použití ve vnitřních prostorech je pak životnost mnohem delší. Díky ceně, kvalitě a matné struktuře je plachtovina nejoblíbenější volbou pro výstavní bannery. Plachtovina neprůhledná se používá v případě oboustranného tisku a eliminuje prosvítání grafiky z druhé strany. Síťovina s gramáží 270 g/m² je částečně průhledná. Oproti plachtovině má v sobě malé kulaté otvory zajišťující průhlednost. Díky tomu má nízkou hmotnost a malý odpor větru.

- Netradiční formát
- Kvalitní materiál
- Standardizované rozměry
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Průhledné materiály doporučujeme používat při instalaci do prostoru, kde jsou vystaveny větru. Díky svým vlastnostem nemají tak velký odpor větru jako materiál plachtovina, ta je určena pro instalaci na pevný podklad. Tento banner je opatřen lemováním a oky pro snadné umístění do rámu. Lem je z důvodu vyšší životnosti při venkovním použití. Velikost volte o 5 cm kratší pro každou stranu než jsou rozměry zvoleného rámu.

Materiál	Plachtovina 510 g/m ²	Plachtovina neprůhledná 610 g/m ²	Síťovina 270 g/m ²
Rozměry:	Ø 1000 mm, Ø 2000 mm	Ø 1000 mm, Ø 2000 mm	Ø 1000 mm, Ø 2000 mm
Nehořlavost:	ČSN EN 13501-1 b1	ČSN EN 13501-1 b1	–
Váha na m²:	0,5 kg	0,5 kg	0,3 kg
Dokončení:	S oky po 100 mm	S oky po 100 mm	S oky po 100 mm
Interiér/ exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití



Plachtovina neprůhledná



Popis

Reklamní vlajka v kompletním balení.

Použití: Upoutat zraky kolemjdoucích je s nástěnnými vlajkami velmi snadné.

Prezentujte tak svou značku, produkt nebo akci. Variant, kam umístit vaše logo, je nepřeberné množství. Nástěnná vlajka je klasikou v reklamní prezentaci.

Součástí objednávky je kompletní příslušenství pro instalaci na zeď.

Tip: Chcete-li dát vlajce vlastní tvar, vkládejte tisková data s příslušnými parametry pro tvarový ořez, tak jak je popsáno v šabloně tiskových dat.

Materiál: Plachtovina neprůhledná s gramáží 510 g/m² výborně odolává povětrnostním vlivům a má dlouhou životnost. Plachtovina neprůhledná se používá v případě oboustranného tisku a eliminuje prosvítání grafiky z druhé strany.

- Velmi odolný materiál
- Včetně příslušenství
- Oboustranný tisk
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Parametry

Materiál	Plachtovina neprůhledná 610 g/m ²
Rozměry:	500 x 500 mm
Nehořlavost:	ČSN EN 13501-1 b1
Váha na m²:	0,5 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Venkovní použití



Sítovina



Popis

Buďte vidět, přestože na vaší nemovitosti probíhá rekonstrukce.

Použití: Stavební lešení může vypadat mnohem lépe, pokud na něj umístíte svou reklamu. Zároveň upevněním plachty na lešení zabráníte možnému pádu sutí do okolí. Pokud zvolíte průhlednou síťovinu, budou mít stavebníci pohybující se po lešení navíc rozhled.

Tento materiál nebrání výhledu z oken ani pronikání slunečních paprsků do budovy. Protože se umísťuje na fasádu objektu, je potisk pouze z jedné strany.

Materiál: Sítovina s gramáží 270 g/m² je částečně průhledná. Oproti plachtovině má v sobě malé kulaté otvory zajišťující průhlednost. Díky tomu má nízkou hmotnost a malý odpor větru.

- Atraktivní vzhled probíhající stavby
- Libovolná velikost
- Průhledný materiál
- Bezpečnost
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Parametry

Tento produkt vyrábíme pouze ze sítoviny z důvodu bezpečnosti. Sítovina je lehká a má menší odpor větru, který je na velkoformátovém tisku značný.

Materiál	Sítovina 270 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1940 × 10000 mm
Nehořlavost:	ČSN EN 13501-1 b1
Váha na m²:	0,3 kg
Dokončení:	Lemování s oky po 300 mm, po 500 mm
Interiér/exteriér:	Venkovní použití



Plachtovina



Netkaná textílie



Popis

Využijte své mobilní oplocení naplno a vytvořte z něj reklamní prostor.

Použití: Plachty pro mobilní oplocení se používají k vymezení prostoru akcí pro veřejnost nebo při festivalech a jiných hromadných setkáních. Jedná se tedy o účinnou formu propagace všude tam, kde umístíte mobilní zábrany. Oplocení lze rychle a jednoduše umístit prakticky kdekoli, což z něj dělá užitečný nástroj v reklamě.

Rozměry:

Typ A: Mobilní oplocení o rozměrech 2000 × 1100 mm

Typ B: Mobilní oplocení o rozměrech 2500 × 1100 mm

Typ C: Mobilní oplocení o rozměrech 3000 × 1100 mm

Materiál: Plachtovina s gramáží 440 g/m² výborně odolává povětrnostním vlivem – v běžných podmínkách má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky.

- Standardizované rozměry
- Jednostranná nebo oboustranná varianta
- Pro tři rozměry oplocení
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál

Plachtovina 440 g/m²;
netkaná textílie 130 g/m²

Rozměry:

Typ A jednostranná 1650 × 730 mm,
Typ A oboustranná 1800 × 1550 mm,
Typ B jednostranná 2150 × 730 mm,
Typ B oboustranná 2300 × 1550 mm,
Typ C jednostranná 2650 × 730 mm,
Typ C oboustranná 2800 × 1550 mm

Nehořlavost:

ČSN EN 13501-1 b1

Váha na m²:

0,5 kg

Dokončení:

S oky

Interiér/exteriér:

Venkovní použití



Plachtovina



Sítovina



Popis

Využijte své stavební ploty naplno a vytvořte z nich reklamní prostor.

Použití: Plachty pro stavební ploty se používají k vymezení prostoru stavení či různých akcí pro veřejnost nebo při festivalech a jiných hromadných setkáních. Jedná se tedy o účinnou formu propagace nejen ve stavebnictví.

Účel: Plachty pro stavební ploty slouží jako ochrana stavebních prostředků na staveništi a také k omezení přímé prašnosti ve vztahu ke kolemjdoucím. Potisk slouží jako reklama pro vás či vaše partnery nebo pro zobrazení budoucí podoby stavby.

Materiál: Plachtovina s gramáží 440 g/m² výborně odolává povětrnostním vlivům – v běžných podmínkách má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky. Sítovina s gramáží 270 g/m² je částečně průhledná. Oproti plachtovině má v sobě malé kulaté otvory zajišťující průhlednost. Díky tomu má nízkou hmotnost a malý odpor větru. Varianty rozměrů jsou standardizované pro sériově dodávané stavební ploty v ČR:

- Ochrana stavebního materiálu
- Standardizované rozměry
- Pro sériově vyráběné ploty
- Průhledné a neprůhledné varianty
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Parametry

Materiál	Plachtovina 440 g/m ²	Sítovina 270 g/m ²
Rozměry:	3350 × 1650 mm, 2350 × 1600 mm	3350 × 1650 mm, 2350 × 1600 mm
Nehořlavost:	ČSN EN 13501-1 b1	–
Váha na m²:	0,5 kg	0,3 kg
Dokončení:	Lemování s oky po 30 cm	Lemování s oky po 30 cm
Interiér/ exteriér:	Venkovní použití	Venkovní použití



Plachtovina neprůhledná



Popis

Teatrální!

Použití: To je dokonalý popis výsledného produktu, který má mnoho využití. Pozadí je určeno pro divadelní jeviště. Jednoduchou instalací získáte impozantní pozadí za vystupujícími, které je lehké, skladné a velice efektní. Volba neprůhledného materiálu zabraňuje tomu, aby se reflektory prosvítily na druhou stranu pozadí. Pokud hledáte pozadí s průhledným a lehčím materiálem, doporučujeme produkt **Pozadí na hudební stage**.

Materiál: Plachtovina neprůhledná s gramáží 610 g/m² je velmi odolná, v běžných podmínkách má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky. Při použití ve vnitřních prostorech je životnost mnohem delší. Díky ceně, kvalitě a matné struktuře je plachtovina nejoblíbenější možností.

- Neprůhledný materiál
- Matný vzhled bez odrazu světla
- Skladné a jednoduché pro instalaci
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Parametry

Materiál	Plachtovina neprůhledná 610 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1940 x 10000 mm
Nehořlavost:	ČSN EN 13501-1 b1
Váha na m²:	0,5 kg
Dokončení:	Lemování s oky po 300 mm, v rozích, tunel 50 mm
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Síťovina



Textilie PONGS



Popis

Teatrální!

Použití: To je dokonalý popis výsledného produktu, který má mnoho využití. Pozadí je určeno pro hudební stage a instalaci ve venkovních prostorech.

Jednoduchou instalací získáte impozantní pozadí za vystupujícími, které je lehké, skladné a velice efektní. Pokud hledáte pozadí s neprůhledným materiálem, doporučujeme produkt **Pozadí na divadelní jeviště**.

Materiál: Síťovina s gramáží 270 g/m² je částečně průhledná. Má v sobě malé kulaté otvory zajišťující průhlednost. Díky tomu má nízkou hmotnost a malý odpor větru.


Textilie PONGS je univerzální textilní materiál, používaný v mnoha oborech. Díky jeho charakteristice ho lze použít jako interiérovou uměleckou dekoraci a lze jej prosvítit ve světelných boxech. Materiál má certifikaci pro nehořlavost normy DIN EN 13501-1 jako B-s1, d0.

- Částečně transparentní materiál
- Matný vzhled bez odrazu světla
- Výběr ze dvou materiálů
- Certifikace pro nehořlavost
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Parametry

Pro hudební stage nabízíme pouze průhledné materiály, které nemají tak velký odpor vzduchu ani váhu jako plachtovina a jsou tedy mnohem bezpečnější a vhodnější pro tento typ použití. Textilie PONGS navíc disponuje certifikací pro nehořlavost normy DIN EN 13501-1 jako B-s1, d0.

Materiál	Textilie Pongs 170 g/m ²	Síťovina 270 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm	Min.: 10 × 10 mm
	Max.: 1500 × 10000 mm	Max.: 1940 × 10000 mm
Nehořlavost:	ČSN EN 13501-1 b1	–
Váha na m²:	0,2 kg	0,3 kg
Dokončení:	Lemování s oky	Lemování s oky
	po 300 mm, Tunel 50 mm	po 300 mm, Tunel 50 mm
Interiér/ exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití



Reflexní plachtovina



Popis

Evoluce banneru pro mnoho druhů použití.

Použití: Ať už podnikáte v čemkoliv, reflexní banner vždy najde své využití a zlepší vaši prezentaci.

Odráz světla podtrhne vaše reklamní sdělení a zajistí, že budete vždy středem pozornosti v záplavě reklam.

Materiál je vybrán především pro venkovní instalaci, která klade vysoké nároky na životnost.

V příslušenství nabízíme doporučené produkty pro instalaci.

Materiál: Reflexní plachtovina s gramáží 500 g/m² výborně odolává povětrnostním vlivům – v běžných podmínkách má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky. Při použití ve vnitřních prostorech je pak životnost mnohem delší.


- Bannery pro netradiční použití
- Odráží světlo
- Matný vzhled
- Nízká cena
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Parametry

Materiál	Reflexní plachtovina 500 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1550 × 10000 mm
Nehořlavost:	–
Váha na m²:	0,5 kg
Dokončení:	Oka po 300 mm
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Plachtovina



Plachtovina neprůhledná



Vlajkovina



Textilie PONGS



Popis

První dojem můžete udělat jen jednou, tak zanechte ten správný s našimi produkty.

Použití: Výstavní bannery jsou dokonalým pomocníkem na výstavách, prezentacích a dalších marketingových akcích. Díky matnému potisku se světlo z reflektorů neodráží, a tak působí celistvě i v náročných světelných podmínkách.

Materiál: Plachtovina s gramáží 510 g/m² výborně odolává povětrnostním vlivům – v běžném provozu má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky. Při použití ve vnitřních prostorech je pak životnost mnohem delší.

Plachtovina neprůhledná se používá v případě oboustranného tisku a eliminuje prosvítání grafiky z druhé strany.

Pletená polyesterová vlajkovina 120 g/m² nabízí dobrou průhlednost a ještě nižší hmotnost než materiál síťovina. Textilie PONGS je univerzální textilní materiál, používaný v mnoha oborech. Díky jeho charakteristice ho lze použít jako interiérovou uměleckou dekoraci a lze jej prosvítit ve světelných boxech.

- Efektivní prezentace reklamního sdělení
- Matný povrch bez odlesků
- Jednoduchá instalace
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Parametry

Materiál	Plachtovina 440 g/m ² nebo 510 g/m ²	Plachtovina neprůhledná 610 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1940 x 10000 mm	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1940 x 10000 mm
Nehořlavost:	ČSN EN 13501-1 b1	ČSN EN 13501-1 b1
Váha na m ² :	0,5 kg	0,5 kg
Dokončení:	- Oka po 300 mm - Oka po 500 mm - Oka v rozích - Tunel 50 mm nahoře a dole - Bez oka	- Oka po 300 mm, - Oka po 500 mm, - Oka v rozích; - Tunel 50 mm nahoře a dole - Bez oka
Interiér/ exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití

Materiál	Vlajkovina 120g/m ²	Textilie Pongs 170g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1400 x 10000 mm	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1940 x 10000 mm
Váha na m ² :	0,2 kg	0,3 kg
Dokončení:	- Oka po 300 mm - Oka po 500 mm - Oka v rozích - Tunel 50 mm nahoře a dole - Bez oka	- Oka po 300 mm - Oka po 500 mm - Oka v rozích - Tunel 50 mm nahoře a dole - Bez oka
Interiér/ exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití




Desky a panely


Tiskneme panely do šířky 2,5 metru s variabilní délkou. Variabilita platí také pro tvar a povrchové úpravy. Pro váš výsledný produkt jsou připraveny také ty nejmodernější frézky, které zajistí povrchové i kompletní vyfrézování Vašeho designu.

Jsme jednou z předních českých společností, která tiskne přímo na povrch desky. Na trhu jsme v popředí díky novým technologiím a strojům, které nepřetržitě zavádíme do výroby.

Široká pestrost výběru materiálů nesmí chybět ani u desek a panelů. Nabízíme hliníkové desky s jádrem z polyethylenu, hliníkové sendviče Dibond, PVC desky nebo polypropylenovou desku. Vedle toho také akrylové sklo, anebo magnetickou folii. U nás si vybere tedy opravdu každý!



Pěněná PVC deska



Hliníkové sendviče



Hliníkové sendviče - broušený hliník



Popis

Trojrozměrné ztvárnění loga nebo nápisů

Použití: Speciální řezací a frézovací stroje umožní vytvořit plastická písmena, znaky i celá loga. Vyrobit tak dekoraci vstupní haly vaší firmy, nebo označení provozovny na fasádě. Vždy jde o profesionálně opracované tvary bez kompromisů.

Tip: Tvarový ořez není vhodné připravit užší než 5 cm kvůli možnému ohnutí nebo utrhnutí.

Materiál: Pěněné PVC desky patří k tradičním materiálům pro výrobu reklamy a velkoformátového tisku. Poskytují jednoduchou montáž a velmi dlouhou životnost. Desky disponují atestem nehořlavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň splňují celoevropskou normu EN 13501-1 jako C-s3, d0. Hliníkové sendviče nabízejí vysokou kvalitu, a i proto se používají velmi často. Disponují uplatněním v tepelném rozpětí -50 až +80 °C. Hliníkové sendviče - broušený hliník jsou vhodné pro částečný potisk, kde vynikne vzhled broušeného hliníku.

- Libovolný tvar
- Vhodné do interiéru i exteriéru
- Snadná instalace
- Nehořlavý materiál
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	PVC deska 5 nebo 10 mm
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 1980 mm
Nehořlavost:	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 jako C-s3, d0
Váha na m²:	2,75 nebo 5,5 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití

Materiál	Hliníkové sendviče 3 mm nebo broušený hliník 3 mm
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm
Nehořlavost:	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 jako C-s3, d0
Váha na m²:	3,8 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Hliníkové sendviče



Pěněná PVC deska



Popis

Povinné označení stavby vyřešíme kliknutím myši.

Použití: Každý stavební projekt potřebuje stavební označení. Označení stavby je nyní velmi jednoduché: Potisk přímo na desku urychlí a zlevní celý proces výroby.

Rychle vytvoříme povinnou propagaci stavebních nebo dotačních projektů. Kromě reklamy stavební firmy zde může být prezentován architekt, inženýr, designér a jakýkoliv další zapojený subjekt.

Informujte potenciální zákazníky o svých plánech ještě před dokončením projektu!

Tip: Tvarový ořez není vhodné připravit užší než 5 cm kvůli možnému ohnutí nebo utrhnutí.

Materiál: Pěněné PVC desky patří k tradičním materiálům pro výrobu reklamy a velkoformátového tisku. Jejich předností je jednoduchá montáž a velmi dlouhá životnost. Desky disponují atestem nehořlavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň splňují celoevropskou normu EN 13501-1 jako C-s3, d0.

Často se používají také hliníkové sendviče, protože jsou velmi kvalitní. Disponují uplatněním v tepelném rozpětí -50 až +80 °C.

- Propagace stavebního projektu
- Špičková kvalita za nízkou cenu
- Výběr ze dvou materiálů
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3


Parametry

Hliníkové sendviče jsou vhodné do exteriéru díky absenci tepelné roztažnosti.

Chcete delší desku? Je možný tisk na desku do délky 3 m.

V případě zájmu pošlete poptávku

Materiál	Hliníkové sendviče 3 mm	Pěněná PVC deska 5 mm
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm
Nehořlavost:	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 jako C-s3, d0	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 jako C-s3, d0
Váha na m²:	3,8 kg	2,5 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/ exteriér:	Venkovní použití	Venkovní použití



Průhledné Plexisklo



Popis

Světelná reklama je lepší reklama.

Použití: Použití desky pro světelnou reklamu výrazně urychluje proces výroby světelných boxů. Potisk samolepky nakaširované přímo na desku totiž poskytuje hotový produkt, který se již jen vloží do světelného boxu, a odpadá tak pracné napínání prosvětlovacích pláten nebo fólií.

Profesionální řešení s použitím digitální tiskové techniky s vysokým rozlišením zaručuje, že ať už světelná reklama svítí, či ne, stále vypadá dobře.

Materiál: Plexisklo je odolný materiál, vhodný do interiéru i exteriéru s vysokou mírou rozptýlu.


- Jsou vidět i bez podsvícení
- Tloušťka materiálu 3 a 5 mm
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Plexisklo 3 mm	Plexisklo 5 mm
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 1980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 1980 mm
Nehořlavost:	–	–
Propustnost světla:	50 %	50 %
Váha na m²:	3 kg	5 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/ exteriér:	Venkovní použití	Venkovní použití



Voštinová deska



Kapa s papírovým povrchem



Hladká lepenka



Popis

Rozšiřte své portfolio kulisy.

Použití: Univerzálnost papíru je obdivuhodná. Divadelní kulisy jsou uměleckým dílem, ale také vyžadují jednoduchou instalaci a snadnou přenositelnost.

Nabízíme kulisy pro všechny typy speciálních i divadelních akcí, ale také pro tematické párty a plesy. Vyrábíme je z papírových materiálů, které jsou 100% recyklovatelné a nezatěžují přírodu.

Tip: Tvarový ořez není vhodné připravit užší než 5 cm kvůli možnému ohnutí nebo utrhnutí.


Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické vlastnosti, a navíc je oproti dřevotřískovým deskám mnohem lehčí. Pro výrobu se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi dvě dřevotřískové desky.

Kapa s papírovým povrchem je kvalitní Kapa s papírovým povrchem krytá vrstvou bílého chromokartonu. Je určena pro použití v interiéru.

- Velmi lehké
- Pevný materiál
- Šetrné vůči životnímu prostředí a 100% recyklovatelné
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Voštinová deska 16 mm	Kapa s papírovým povrchem 10 mm	Hladká lepenka 1,75 mm
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1380 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1180 × 1540 mm
Nehořlavost:	–	–	–
Váha na m²:	2,2 kg	0,83 kg	0,88 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát	Tvarový ořez, ořez na formát	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/externí:	Vnitřní použití	Vnitřní použití	Vnitřní použití



Kapa s papírovým povrchem



Popis

Obraz jako živý díky kombinaci špičkové tiskové technologie a materiálu.

Použití: U této technologie se snoubí naše zkušenosti s tiskem a s materiály. Jde o ideální mix pro výrobu obrazů. Obsahem může být grafika, ale také plnobarevné fotografie.

Hodí se pro zavěšení v galeriích, kancelářských prostorech, výstavách i obývacích místnostech.


V příslušenství si můžete vybrat háčky na zavěšení.

Materiál: Kvalitní Kapa s papírovým povrchem krytá vrstvou bílého chromokartonu. Určená pro použití v interiéru.

- Lehký materiál
- Háčky na zavěšení jako příslušenství
- Nízká cena
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Kapa s papírovým povrchem 5 mm	Kapa s papírovým povrchem 10 mm
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm
Nehořlavost:	–	–
Váha na m²:	0,615 kg	0,83 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnitřní použití	Vnitřní použití



Hliníkové sendviče



Hliníkové sendviče - broušený hliník



Popis

Luxusní reklama nemusí být drahá.

Použití: Potisk hliníkové desky má mnoho různých využití. Velmi odolný materiál je předurčený k dlouhé životnosti a je velmi oblíbený pro zavěšení reklamy a instalaci na zeď. Často ho také využívají fotografové pro tisk fotografií jako profesionální prezentaci na výstavy. Frézování otevírá novou dimenzi zpracování, a výsledný produkt oslní každého. Díky několika možnostem dokončení vznikají zcela odlišné produkty. Varianta s provrtanými rohy nabízí okamžitou možnost instalace, tvarový ořez pak umožňuje zvolit netradiční tvar.

Tip: Pokud chcete desku s otvory pro zavěšení, zvolte variantu dokončení tvarový ořez a požadované umístění a rozměr otvorů definujte již v tiskových datech pomocí CutContourCut.

Materiál: Hliníkové sendviče nabízejí vysokou kvalitu, a i proto se používají velmi často. Disponují uplatněním v tepelném rozpětí -50 až +80 °C. Hliníkové sendviče - broušený hliník jsou vhodné pro částečný potisk, kde vynikne vzhled broušeného hliníku.

- Vrstvené hliníkové panely
- Lehké a odolné
- Rozměrově stabilní
- Tvarový ořez
- Standardní doba výroby ve dnech: 4-7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1-3

Parametry

Materiál	Hliníkové sendviče 3 mm	Hliníkové sendviče - broušený hliník 3 mm
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1480 x 2980 mm	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1480 x 2980 mm
Nehořlavost:	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 jako C-s3, d0	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 jako C-s3, d0
Váha na m²:	3,8 kg	3,8 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/ exteriér:	Venkovní použití	Venkovní použití



Magnetická fólie



Popis

Reklamní magnet pro mnoho druhů použití.

Použití: Pokud chcete na regály se zbožím dát informaci o právě probíhající akci nebo často měníte umístění zboží, jsou magnety tím pravým.

Dají se využít také na tabule či meetingové desky pro zobrazení právě probíhající směny, stavu projektu nebo vizualizaci.

Magnety vyrobíme v jakémkoli tvaru s vámi zvoleným potiskem.

Magnety do interiéru jsou také vhodnou volbou pro výrobu reklamních a upomínkových předmětů.

Materiál: Magnetická fólie přiléhá ke kovovému podkladu, a v místě styku s kovem má speciální lakovanou ochrannou vrstvu proti poškození podkladu. Tloušťka magnetické fólie je 0,7 mm.

- Magnety s vlastním motivem
- Tvar dle vašich požadavků
- Reklamní předmět s dlouhou životností
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

- Plocha, na kterou pokládáme magnetickou fólii musí být vždy čistá a suchá.
- Magnetickou nepoříštěnou vrstvu čistíme pouze benzínovým čisticím (isoprophylalkoholem).
- Fólie pokládáme pouze na kvalitní a dobře vytvrzené laky.
- Je vhodné se vyhýbat vysokým teplotám, protože snižují přilnavost a mohou uvolňovat změkčovadla.

Materiál	Magnetické fólie 0,7 mm
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 980 × 6000 mm
Nehořlavost:	–
Přilnavost:	52 cN/cm ²
Váha na m²:	3,8 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Magnetická fólie



Popis

Reklama rychlostí blesku

Použití: Magnetické fólie umístěné na automobily jsou ideálním prostorem pro prezentaci reklamních sdělení.

Fólie umožňují rychle umístit reklamu na firemní vozy, a to bez negativního vlivu na lak. Stejně tak je rychlá i demontáž a umístění na jiné vozidlo.

Vhodné také pro krátkodobé instalace na jakýkoliv kovový povrch v exteriéru.

Lesklá laminace zajistí odolnost vůči odlétajícím kamínkům, poškrábání větvemi nebo odřeninám na parkovištích.

Materiál: Magnetická fólie přiléhá ke kovovému podkladu, a v místě styku s kovem má speciální lakovanou ochrannou vrstvu proti poškození podkladu. Tloušťka magnetické fólie je 0,7 mm.

- Rychlá a snadná montáž
- Tloušťka materiálu pouze 0,7 mm
- Možnost tvarového ořezu
- Lesklá laminace
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

- Plocha, na kterou pokládáme magnetickou fólii musí být vždy čistá a suchá.
- Magnetickou nepoříštěnou vrstvu čistíme pouze benzínovým čisticím (isoprophylalkoholem).
- Fólii neponecháváme na karosérii vozidla stále, je třeba ji snímat min. jednou týdně.
- Pod fólií zůstává vlhkost, která společně s velkými výkyvy teploty škodí karosérii vozidla.
- Při aplikaci na auta je důležité zaoblit rohy kvůli vyšší přilnavosti v daném místě.
- Pod fólií nesmí zůstat vzduchové kapsy, mohou způsobit odpadnutí za jízdy.
- Fólie pokládáme pouze na kvalitní a dobře vytvrzené laky.
- Je vhodné se vyhýbat vysokým teplotám, protože snižují přilnavost a mohou uvolňovat změkčovadla.

Materiál: Magnetické fólie 0,7 mm

Rozměry: Min.: 10 × 10 mm
Max.: 980 × 6000 mm


Nehořlavost: –

Přilnavost: 52 cN/cm²


Váha na m²: 3,8 kg

Dokončení: Tvarový ořez, ořez na formát

Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovní použití



Hliníkové sendviče



Průhledná plastová deska



Popis

Proměňte prázdné zdi na něco jedinečného.

Použití: Potištěné desky dokreslí prostor v jakékoliv místnosti. Okoukaný obývací pokoj změní k nepoznání, kancelář doplní impozantním grafickým projevem umocněným kvalitním zpracováním, ve veřejném prostoru pomůže s navigačním systémem. Záleží pouze na potisku. Varianty dokončujícího zpracování vám nabízí snadnou instalaci, případně vytvoření netradičních tvarů, čímž můžete ještě více ozvláštnit konečný výrobek. Pro komerční budovy nebo umístění desky v exteriéru doporučujeme hliníkové sendviče.


Tip: Pokud chcete desku s otvory pro zavěšení, zvolte variantu dokončení tvarový ořez a požadované umístění a rozměr otvorů definujte již v tiskových datech pomocí CutContourCut.

Materiál: Hliníkové sendviče nabízejí vysokou kvalitu, a i proto se používají velmi často. Disponují uplatněním v tepelném rozpětí -50 až +80 °C. Průhledná plastová deska je odolný materiál, vhodný do interiéru i exteriéru, s vysokou mírou průhlednosti.

- Luxusní vzhled
- Velmi pevný materiál
- Osobní i firemní využití
- Tvarový ořez
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Hliníkové sendviče 3 mm	Průhledná plastová deska 3mm
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1480 x 2980 mm	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1200 x 2000 mm
Nehořlavost:	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 jako C-s3, d0	B1 normy DIN 4102
Váha na m²:	3,8 kg	2,5 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití



Magnetická fólie



Popis

Popisovatelný magnet s vlastním potiskem.

Použití: Předností zvoleného materiálu je, že ho lze popisovat fixem pro whiteboardy stejně jako tabulové samolepky, ale zároveň je magnetický, takže ho můžete umístit na kovové podklady.

Vynikající kombinaci tvoří právě s tabulovou samolepkou.

Materiál: Magnetická fólie přiléhá ke kovovému podkladu, a v místě styku s kovem má speciální lakovanou ochrannou vrstvu proti poškození podkladu. Tloušťka magnetické fólie je 0,7 mm.

- Magnety s vlastním motivem
- Tvar dle vašich požadavků
- Popisovatelná laminace
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

- Plocha, na kterou pokládáme magnetickou fólii musí být vždy čistá a suchá.
- Magnetickou nepotříštěnou vrstvu čistíme pouze benzínovým čisticím (isoprophylalkoholem).
- Při aplikaci na auta je důležité zaoblit rohy kvůli vyšší přilnavosti v daném místě.
- Fólie pokládáme pouze na kvalitní a dobře vytvrzené laky.
- Je vhodné se vyhnout vysokým teplotám, protože snižují přilnavost a mohou uvolňovat změkčovadla.

Materiál: Magnetické fólie 0,7 mm

Rozměry: Min.: 10 x 10 mm
Max.: 980 x 6000 mm

Nehořlavost: –

Přilnavost: 52 cN/cm²

Váha na m²: 3,8 kg

Dokončení: Tvarový ořez, ořez na formát

Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovní použití



Kapa s papírovým povrchem



Hladká lepenka



Popis

Potíštěný stojan lze umístit téměř kamkoliv.

Použití: Promo stojan je velmi variabilní díky své konstrukci a možnosti potisku. Může sloužit jako součást promo kampaně na jednotlivé výrobky či služby. Záleží jen na tiskových datech, které mu dodají požadovaný smysl.

Materiál: Kapa s papírovým povrchem krytá vrstvou bílého chromokartonu. Jsou určeny pro použití v interiéru. Hladká lepenka – pevný papír vhodný i pro tisk na větší plochy.

- Stabilní konstrukce
- Tisk z obou stran
- Potisk stojny
- Snadno se skládá
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Kapa s papírovým povrchem 5 mm	Hladká lepenka 1,75 mm
Rozměry:	270 x 380 mm, 550 x 780 mm	270 x 380 mm, 550 x 780 mm
Nehořlavost:	–	–
Váha na m²:	0,615 kg	0,88kg
Dokončení:	Tvarový ořez	Tvarový ořez
Interiér/ exteriér:	Vnitřní použití	Vnitřní použití



Pěněná PVC deska



Popis

Bezkonkurenční reklamní plocha.

Použití: Díky unikátní technologii nabízíme přímý potisk na desky, což urychluje výrobu, prodlužuje životnost a umožňuje okamžité použití v místě instalace. V závislosti na zvolené tloušťce a způsobu instalace se desky nevlíní a poskytují tak dokonale hladký a rovný reklamní prostor. Způsob využití je již jen na vás.

Tip: Tvarový ořez není vhodné připravit užší než 5 cm kvůli možnému ohnutí nebo utrhnutí.


Materiál: Pěněné PVC desky patří k tradičním materiálům pro výrobu reklamy a velkoformátového tisku. Poskytují jednoduchou montáž a velmi dlouhou životnost. Desky disponují atestem nehořlavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň splňují celoevropskou normu EN 13501-1 jako C-s3, d0.

- Výběr z pěti variant
- Nehořlavý materiál
- Snadná instalace
- Nemuchlá se
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Menší tloušťka materiálu je určena pro instalaci na pevný podklad. Samostatně stojící desky a velkoformátové tisky doporučujeme od tloušťky 5 mm. Správná volba tloušťky zabrání zkroucení materiálu.

Pěněná PVC deska	1 mm	2 mm	3 mm	5 mm	10 mm
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 1980 mm				
Nehořlavost:	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 jako C-s3, d0				
Váha na m²:	0,55 kg	1,1 kg	1,65 kg	2,75 kg	5,5 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát				
Interiér/ exteriér:	Vnitřní použití				



Polypropylenová deska



Popis

Jednoduché a velmi efektní.

Použití: V záplavě reklamních bannerů a polepených výloh je žádoucí odlišit se. Realitní výstrč, která je plastická, to umí dokonale. Vystupuje do prostoru a je vidět ze všech směrů. Výstrč ve tvaru písmene V dobře odolává povětrnostním vlivům a je možné ji použít opakovaně. Tyto tabule můžete snadno připevnit k oknu nebo jinému hladkému povrchu oboustrannou lepicí páskou nebo přísavkami. Vyberte si ze tří velikostí, které jsou ověřené v běžném provozu. Ve fotogalerii se můžete inspirovat mnoha možnostmi použití. Pomocí realitní výstrče informujte o prodejních akcích, možnostech pronájmu nebo na ně umístěte jiné reklamní sdělení.

Materiál: Bílá polypropylenová dutinková deska s nízkou hmotností a UV stabilizací. Pevná konstrukce určená pro venkovní použití.

- Viditelnost ze všech směrů
- Odolné vůči vlivům počasí
- Snadná instalace
- Nízká hmotnost
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Polypropylenová deska 5 mm
Rozměry:	1000 × 700 mm, 1400 × 1000 mm, 1400 × 500 mm
Nehořlavost:	–
Váha na m²:	1 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Venkovní použití



Tvrzené PVC



Popis

Reklama přímo na cestě vašich zákazníků.

Použití: Reklamní stojan, který je potisknutelný po celé ploše. Je variabilní a díky rychlé montáži zajistí obsluhu kdokoliv. Jde o rychlý a ekonomický způsob, jak každý den oslovit procházející zákazníky. Reklamní áčko dobře odolává větru a ostatním povětrnostním vlivům. Má dlouhou životnost, a bude tedy dělat radost vám i všem kolemjdoucím.

Tip: K reklamním áčkům doporučujeme také Top desky/topery.

Materiál: Tvrzené PVC je plastový materiál, odolávající povětrnostním vlivům a vyznačující se vysokou pevností.


- Potisk na obě strany
- Skladná a přenosná
- Velké množství příslušenství
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Tvrzené PVC 3 mm
Rozměry:	400 x 900 mm, 650 x 900 mm
Nehořlavost:	–
Váha na m²:	3,18 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Pěněná PVC deska



Hliníkové sendviče



Popis

Stojan, který přesně vystihuje váš produkt.

Použití: Velký reklamní stojan, který upoutá pozornost každého kolemjdoucího. Deska je upevněná na kovovém stojanu pomocí třech šroubů, jejichž umístění je vyznačeno v šabloně pro tisková data, kterou si můžete stáhnout na konci konfigurace produktu.


Tip: Můžete si připravit vlastní tvar nadefinovaný přímou barvou pojmenovanou CutContourCut, pouze dodržujte rozměry stojanu a umístění šroubů pro uchycení. Tvarový ořez není vhodné připravit užší než 5 cm kvůli možnému ohnutí nebo utrnutí.

Materiál: Pěněné PVC desky patří k tradičním materiálům pro výrobu reklamy a velkoformátového tisku. Poskytují jednoduchou montáž a velmi dlouhou životnost. Desky disponují atestem nehořlavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň splňují celoevropskou normu EN 13501-1 jako C-s3, d0. Hliníkové sendviče nabízejí vysokou kvalitu, a i proto se používají velmi často. Disponují uplatněním v tepelném rozpětí -50 až +80 °C.

- Stabilní i ve větru
- Potisk na bílou PVC desku
- Dvě strany
- Standardní doba výroby ve dnech: 8–10
- Expresní doba výroby ve dnech: 3–7

Parametry

Materiál	Hliníkové sendviče 3 mm	Pěněná PVC deska 5 mm
Rozměry:	723 × 1473 mm	723 × 1473 mm
Nehořlavost:	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 jako C-s3, d0	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 jako C-s3, d0
Váha na m²:	3,8 kg	2,5 kg
Dokončení:	Tvarový ořez	Tvarový ořez
Interiér/ exteriér:	Venkovní použití	Vnitřní použití



Průhledná plastová deska



Popis

Snadno přenosný stojánek, který se nezbortí.

Použití: Umístěte stojánek všude tam, kde chcete předat důležitou informaci.

Upozornit na slevovou akci nebo označit rezervované stoly je nyní velmi snadné. Jde o nový reklamní formát, který vás odliší od konkurence a upoutá pozornost.

Můžete zvolit klasický tisk nebo přidání bílé barvy. V případě klasického tisku zůstávají bílé plochy průhledné a lze tak vytvořit zajímavá a kreativní řešení potisku.


Úhel ohybu je 30 stupňů.

Materiál: Průhledná plastová deska je odolný materiál, vhodný do interiéru i exteriéru s vysokou mírou průhlednosti.

- Pevný materiál
- Lehký a snadno přenosný
- Tisk bílou barvou
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Průhledná plastová deska 3 mm
Rozměry:	A3, A4, A5
Nehořlavost:	B1 normy DIN 4102
Váha na m²:	2,5 kg
Dokončení:	Ohyb 30 stupňů
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Kapa s papírovým povrchem



Hladká lepenka



Popis

Pomozte zákazníkům zorientovat se.

Použití: Využijte veškerého dostupného interiérového prostoru. Pokud je prostor na stěnách omezený, podívejte se na strop. Orientace je velmi důležitá – přiveďte zákazníky tam, kam chcete vy. Závěsné cedule jsou ideálním lákadlem pro obchody, ukázkové místnosti, obchodní stánky nebo jako součást navigačního systému.

Vyrábíme cedule z tenkého deskového materiálu, jednoduchého na zavěšení, který je lehký a pevný.

Tip: Pokud chcete desku s otvory pro zavěšení, zvolte variantu dokončení tvarový ořez a požadované umístění a rozměr otvorů definujte již v tiskových datech pomocí CutContourCut. Tvarový ořez není vhodné připravit užší než 5 cm kvůli možnému ohnutí nebo utržení.

Materiál: Kapa s papírovým povrchem je krytá vrstvou bílého chromokartonu.

Je určena pro použití v interiéru.

Hladká lepenka – pevný papír vhodný i pro tisk na větší plochy.

- Panely pro zavěšení na strop
- Lehký a pevný materiál
- Možnost jednostranného i oboustranného tisku
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Kapa s papírovým povrchem 5 mm	Kapa s papírovým povrchem 10 mm	Hladká lepenka 1,75 mm
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1380 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1180 × 1540 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1180 × 1540 mm
Nehořlavost:	–	–	–
Váha na m²:	0,615 kg	0,83 kg	0,88 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát	Tvarový ořez, ořez na formát	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnitřní použití	Vnitřní použití	Vnitřní použití



Pěňená PVC deska



Popis

Získejte maximální užitek a variabilitu z Vašeho reklamního stojanu.

Použití: Top deska je ideálním řešením pro podporu sezónních produktů nebo dočasných propagačních akcí. Můžete ji snadno připevnit k horní části reklamního venkovního stojanu a měnit dle potřeby. Rozšíříte tak možnosti své prezentace a získáte více zákazníků.

Rozměry jsou přesně pro reklamní stojan, který máme v nabídce a sami ho také vyrábíme. Máte tedy jistotu naprosté kompatibility a originalnosti produktu.

Vytvořte si vlastní tvar a tím získáte větší originalitu. Více se dozvíte v šabloně tiskových dat, která je ke stažení po konfiguraci produktu.

Materiál: Pěňené PVC desky patří k tradičním materiálům pro výrobu reklamy a velkoformátového tisku. Poskytují jednoduchou montáž a velmi dlouhou životnost. Desky disponují atestem nehořlavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň splňují celoevropskou normu EN 13501-1 jako C-s3, d0.

- Vrchní deska pro reklamní venkovní stojan
- Snadno opracovatelné
- Lehké a odolné
- Bílý matný povrch
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Pěňená PVC deska 5 mm
Rozměry:	300 × 180 mm, 540 × 350 mm
Nehořlavost:	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 jako C-s3, d0
Váha na m²:	2,75 kg
Dokončení:	Ořez na formát, tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Tvrzené PVC



Popis

Jednoduchá a velmi efektní.

Použití: V záplavě reklamních bannerů a polepených výloh je žádoucí odlišit se. Výstrč, která je plastická, to umí dokonale. Vystupuje do prostoru a je vidět ze všech směrů. Okenní štítek dobře odolává povětrnostním vlivům a je možné jej použít opakovaně. Tyto tabule se instalují pomocí šroubů. Ve fotogalerii se můžete inspirovat mnoha možnostmi použití. Pomocí okenních štítků informujte o prodejních akcích nebo na ně umístěte jiné reklamní sdělení.

Tip: Tvarový ořez není vhodné připravit užší než 5 cm kvůli možnému ohnutí nebo utrhnutí.

Materiál: Tvrzené PVC je plastový materiál, odolávající povětrnostním vlivům a vyznačující se vysokou pevností.

- Snadná instalace
- Dlouhá životnost
- Vlastní tvar
- Odolná vůči vlivům počasí
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Instalace pomocí oboustranné samolepící pásky nebo přivrtáním.

Materiál	Tvrzené PVC 3 mm
Rozměry:	400 x 300 mm
Nehořlavost:	–
Váha na m²:	3,18 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Venkovní použití



Interiér

Proměňte originálně a designově svůj interiér. Barevné fólie pro podlahy, stěny, dveře nebo stropy ho změní k nepoznání. Se stylovými produkty či doplňky se každý obývací pokoj nebo kancelářský prostor stane nadčasový. Barevné potisky dnes nalezneme skoro v každém interiéru. Nahradte tradiční tapetu extrémně živým tiskem na textilní materiál, a to bez vrásek a dokonce bez údržby.

U nás naleznete nabídku od drobných produktů, jako jsou pivní tácky a magnetky, až po celé prezentační stěny včetně stánků a pultů.



Kapa s papírovým povrchem



Popis

Obraz jako živý díky kombinaci špičkové tiskové technologie a materiálu.

Použití: U této technologie se snoubí naše zkušenosti s tiskem a s materiály. Jde o ideální mix pro výrobu obrazů. Obsahem může být grafika, ale také plnobarevné fotografie.

Hodí se pro zavěšení v galeriích, kancelářských prostorech, výstavách i obývacích místnostech.

V příslušenství si můžete vybrat háčky na zavěšení.

Materiál: Kvalitní Kapa s papírovým povrchem krytá vrstvou bílého chromokartonu. Určená pro použití v interiéru.

- Lehký materiál
- Háčky na zavěšení jako příslušenství
- Nízká cena
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Kapa s papírovým povrchem 5 mm	Kapa s papírovým povrchem 10 mm
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm
Nehořlavost:	–	–
Váha na m²:	0,615 kg	0,83 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnitřní použití	Vnitřní použití



Koberec



Popis

Komplexní reklama nebo vlastní vzor na podlahy.

Použití: Na míru vyrobený koberec přináší reklamní řešení v oblasti marketingové komunikace, kdy je možné interpretovat vaše reklamní sdělení přímo na podlaze vašeho interiéru. Díky koberci opatřenému vašimi návrhy přetvoříte podlahy ve skutečné poutače, schopné lákat zákazníky do předváděcích místností či podporovat běžící kampaň. Můžete s ním i vyzdobit výstavní stánek.

Koberec je snadno přemístitelný a také slouží jako tepelný izolant.

Materiál: Koberec k potištění je velmi odolný materiál s gramáží 900g/m².

- Vysoká otěruvzdornost
- Doplněk interiéru
- Přemístitelné
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Koberec 900 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1580 × 10000 mm
Váha na m²:	0,9 kg
Dokončení:	Ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Linoleum



Popis

Komplexní reklama nebo vlastní vzor na podlahy.

Použití: Na míru vyrobené linoleum přináší reklamní řešení v oblasti marketingové komunikace, kdy je možné interpretovat vaše reklamní sdělení přímo na podlaze.

Díky linoleu opatřenému vašimi návrhy přetvoříte podlahy ve skutečné poutače, schopné lákat zákazníky do předváděcích místností či podporovat běžící kampaň. Můžete s ním i vyzdobit exhibiční stánek.

Linoleum je snadno přemístitelné a také slouží jako tepelný izolant.

Materiál: 2 mm silné vinylové linoleum slouží jako klasická podlahová krytina. Vinylové materiály jsou oproti laminátovým mnohem odolnější a jednodušeji se pokládají.

- Lehké a odolné
- Možnost objednat jakýkoliv tvar
- Atest nehořlavosti EN 13501-1
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Linoleum 2 mm
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1520 x 10000 mm
Váha na m²:	1 kg
Nehořlavost:	EN 13501 – 1
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Magnetická fólie



Popis

Reklamní magnet pro mnoho druhů použití.

Použití: Pokud chcete na regály se zbožím dát informaci o právě probíhající akci nebo často měníte umístění zboží, jsou magnety tím pravým.

Dají se využít také na tabule či meetingové desky pro zobrazení právě probíhající směny, stavu projektu nebo vizualizaci.

Magnety vyrobíme v jakémkoli tvaru s vámi zvoleným potiskem.

Magnety do interiéru jsou také vhodnou volbou pro výrobu reklamních a upomínkových předmětů.

Materiál: Magnetická fólie přiléhá ke kovovému podkladu, a v místě styku s kovem má speciální lakovanou ochrannou vrstvu proti poškození podkladu. Tloušťka magnetické fólie je 0,7 mm.

- Magnety s vlastním motivem
- Tvar dle vašich požadavků
- Reklamní předmět s dlouhou životností
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

- Plocha, na kterou pokládáme magnetickou fólii musí být vždy čistá a suchá.
- Magnetickou nepoříštěnou vrstvu čistíme pouze benzínovým čisticím (isoprophylalkoholem).
- Pod fólií nesmí zůstat vzduchové kapsy, mohou způsobit odpadnutí za jízdy.
- Fólie pokládáme pouze na kvalitní a dobře vytvrzené laky.
- Je vhodné se vyhnout vysokým teplotám, protože snižují přilnavost a mohou uvolňovat změkčovadla.

Materiál	Magnetické fólie 0,7 mm
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 980 × 6000 mm
Nehořlavost:	–
Přilnavost:	52 cN/cm ²
Váha na m²:	3,8 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Magnetická fólie



Popis

Reklama rychlostí blesku

Použití: Magnetické fólie umístěné na automobily jsou ideálním prostorem pro prezentaci reklamních sdělení.

Fólie umožňují rychle umístit reklamu na firemní vozy, a to bez negativního vlivu na lak. Stejně tak je rychlá i demontáž a umístění na jiné vozidlo.

Vhodné také pro krátkodobé instalace na jakýkoliv kovový povrch v exteriéru.

Lesklá laminace zajistí odolnost vůči odlétajícím kamínkům, poškrábání větvemi nebo odřeninám na parkovištích.

Materiál: Magnetická fólie přiléhá ke kovovému podkladu, a v místě styku s kovem má speciální lakovanou ochrannou vrstvu proti poškození podkladu. Tloušťka magnetické fólie je 0,7 mm.

- Rychlá a snadná montáž
- Tloušťka materiálu pouze 0,7 mm
- Možnost tvarového ořezu
- Lesklá laminace
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

- Plocha, na kterou pokládáme magnetickou fólii musí být vždy čistá a suchá.
- Magnetickou nepoříštěnou vrstvu čistíme pouze benzínovým čisticím (isoprophylalkoholem).
- Fólii neponecháváme na karosérii vozidla stále, je třeba ji snímat min. jednou týdně.
- Pod fólií zůstává vlhkost, která společně s velkými výkyvy teploty škodí karosérii vozidla.
- Při aplikaci na auta je důležité zaoblit rohy kvůli vyšší přilnavosti v daném místě.
- Pod fólií nesmí zůstat vzduchové kapsy, mohou způsobit odpadnutí za jízdy.
- Fólie pokládáme pouze na kvalitní a dobře vytvrzené laky.
- Je vhodné se vyhýbat vysokým teplotám, protože snižují přilnavost a mohou uvolňovat změkčovadla.

Materiál: Magnetické fólie 0,7 mm

Rozměry: Min.: 10 × 10 mm
Max.: 980 × 6000 mm

Nehořlavost: –

Přilnavost: 52 cN/cm²

Váha na m²: 3,8 kg

Dokončení: Tvarový ořez, ořez na formát

Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovní použití



Karton pro pivní tácky



Popis

Buďte nápadití a překvapte hosty vašich akcí.

Použití: Personalizovaný pivní tácek je ideální produkt pro svatební hostiny, firemní večírky a promotion akce. Hravě tak oslovíte široké publikum moderním a kreativním způsobem, kterým navíc navodíte pozitivní prostředí. Tyto vlhkost absorbující podtácky, vyrobené ze solidní lepenkové plsti, mohou být potištěny z jedné či z obou stran.

Tip: Můžete si vytvořit vlastní tvar nahráním tiskových dat se správně definovaným tvarovým ořezem, tak jak je popsán v šabloně tiskových dat. Jedinou podmínkou je vejít se do stanovených rozměrů.

Materiál: Vlhkost absorbující bílá lepenka je vyrobená ze 100% primárních vláken, splňujících normu ISO 534.

- Tácky vyrobené z lepenkové plsti
- Jednostranný či oboustranný tisk
- Možnost objednání malého množství
- Vlastní tvar
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Karton pro pivní tácky 630 g/m ²
Rozměry:	Kulatý o průměru 100 mm, Hranatý 90 x 90 mm
Nehořlavost:	–
Váha na m²:	0,63 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití

Termín: 3.8. 2019

Úkol:

Připravit zakázku
JUMBOX na expedici



Magnetická fólie



Popis

Popisovatelný magnet s vlastním potiskem.

Použití: Předností zvoleného materiálu je, že ho lze popisovat fixem pro whiteboardy stejně jako tabulové samolepky, ale zároveň je magnetický, takže ho můžete umístit na kovové podklady.

Vynikající kombinaci tvoří právě s tabulovou samolepkou.

Materiál: Magnetická fólie přiléhá ke kovovému podkladu, a v místě styku s kovem má speciální lakovanou ochrannou vrstvu proti poškození podkladu. Tloušťka magnetické fólie je 0,7 mm.

- Magnety s vlastním motivem
- Tvar dle vašich požadavků
- Popisovatelná laminace
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

- Plocha, na kterou pokládáme magnetickou fólii musí být vždy čistá a suchá.
- Magnetickou nepoťištěnou vrstvu čistíme pouze benzínovým čisticím (isoprophylalkoholem).
- Fólie pokládáme pouze na kvalitní a dobře vytvrzené laky.
- Je vhodné se vyhýbat vysokým teplotám, protože snižují přilnavost a mohou uvolňovat změkčovadla.

Materiál: Magnetické fólie 0,7 mm

Rozměry: Min.: 10 × 10 mm
Max.: 980 × 6000 mm

Nehořlavost: –

Přilnavost: 52 cN/cm²

Váha na m²: 3,8 kg

Dokončení: Tvarový ořez, ořez na formát

Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovní použití



Kapa s papírovým povrchem



Hladká lepenka



Popis

Potíštěný stojan lze umístit téměř kamkoliv.


Použití: Promo stojan je velmi variabilní díky své konstrukci a možnosti potisku. Může sloužit jako součást promo kampaně na jednotlivé výrobky či služby. Záleží jen na tiskových datech, které mu dodají požadovaný smysl.

Materiál: Kapa s papírovým povrchem je kvalitní Kapa s papírovým povrchem krytá vrstvou bílého chromokartonu. Je určena pro použití v interiéru.
Hladká lepenka – pevný papír vhodný i pro tisk na větší plochy.

- Stabilní konstrukce
- Tisk z obou stran
- Potisk stojny
- Snadno se skládá
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Kapa s papírovým povrchem 5 mm	Hladká lepenka 1,75 mm
Rozměry:	270 x 380 mm 550 x 780 mm	270 x 380 mm 550 x 780 mm
Nehořlavost:	–	–
Váha na m²:	0,615 kg	0,88kg
Dokončení:	Tvarový ořez	Tvarový ořez
Interiér/ exteriér:	Vnitřní použití	Vnitřní použití



Voštinová deska



Popis

Stolek je perfektním doplňkem pro výstavu či prezentaci a ideálním místem na umístění produktů.

Použití: Podobně jako u prezentačního pultu je i u promostolku úložný prostor, kde najdou své místo produkty vaší propagace.

Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky. Pro výrobu se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi dvě dřevotřískové desky.

Disponuje certifikátem nehořlavosti Euroclass C, -d1, s0 (EN 13501-1:2007).

- Stolek pro výstavy a promo akce
- Jednoduchá instalace
- Grafická šablona ke stažení
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Voštinová deska 16 mm
Rozměry:	Deska: 800 × 480 mm, výška: 920 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Samolepicí tapeta



Popis

Tapety, které vzbuzují silné emoce.

Použití: Moderní tapety originálním způsobem navozují dojem hloubky a prostoru.

Personalizovaná tapeta na zdi tak představuje atraktivní způsob, jak oživit jakýkoliv interiér.

Místo, kde žijete, pracujete a odpočíváte, tak rázem dostane nový rozměr.

Tapety jsou po nalepení omyvatelné a odolné proti oděru.

Materiál: Tisková fólie se strukturou jemného plátna je určena pro interiérové dekorace v domácnostech, hotelích, kancelářích, maloobchodních prodejnách atp.

- Snadná instalace
- Rychlá změna vzhledu interiéru
- Kvalitní zpracování
- Dlouhá životnost
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál Samolepicí tapeta 240 g/m²


Rozměry: Min.: 10 × 10 mm
Max.: 1280 × 10000 mm

Nehořlavost: –

Váha na m²: 0,63 kg

Dokončení: Ořez na formát

Interiér/exteriér: Vnitřní použití



Ultraboard papír



Popis

Vytvořte z bezpečnostních rámců reklamní prostor rychle a levně.

Použití: Proměňte nevzhledné bezpečnostní rámy v plochy, které nesou firemní vzhled nebo informují zákazníky o právě probíhající akci.

Rámy se nacházejí u vchodu do prodejny, a tak představují ideální plochu pro reklamní sdělení.

Konstrukce je velmi jednoduchá a použitý materiál je otěruvzdorný s dlouhou životností v obchodních prostorech. Tento výrobek je také znám pod názvy lama stojan, čočka, security wrap nebo safety brána.

Materiál: Ultraboard papír o hmotnosti 450 g/m² je velmi pevný materiál s dlouhou životností v interiéru.

- Snadná instalace
- Dlouhá životnost
- Perfektní vzhled
- Laminace
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Ultraboard papír 450 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max: 1430 x 1580 mm
Nehořlavost:	–
Váha na m²:	0,45 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, lesklá laminace
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Hladká vliesová tapeta



Popis

Tapety, které vzbuzují silné emoce.

Použití: Moderní tapety originálním způsobem navozují dojem hloubky a prostoru a díky použití tónových odstínů vzniká dokonalá iluze 3D.

Personalizovaná tapeta na zdi tak představuje atraktivní způsob, jak oživit jakýkoliv interiér.

Místo, kde žijete, pracujete a odpočíváte, tak rázem dostane nový rozměr.

Tapety jsou po nalepení omyvatelné a odolné proti oděru.

Materiál: Hladká vliesová tapeta je směs netkané textilie a celulózy. Tapeta disponuje atestem nehořlavosti C-s1, d0 dle normy EN 13501-1 a dále označením CE, které zaručuje soulad s požadavky příslušných směrnic EU.

Jedná se o ekologický materiál bez použití PVC vycházející z filozofie udržitelnosti, a je tedy šetrný k životnímu prostředí. Lepidlo se nanáší pouze na stěnu.

- Šetrná k životnímu prostředí
- Příjemný materiál
- Atest nehořlavosti 13501-1: B-s1, d0
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Hladká vliesová tapeta 200 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 700 × 10000 mm
Nehořlavost:	EN 13501-1 C-s1, d0
Váha na m²:	0,2 kg
Dokončení:	Ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Ubrusovina



Popis

Profesionální vzhled každého stolu.

Použití: Technologie s tiskem na textil nabízí nebyvalé příležitosti.

Je to trh, ve který pevně věříme a pro který začínáme pravidelně vyrábět nové produkty. Jedním z nich je ubrus s vlastním designem.

Pořádáte raut nebo prezentační akci? Využijte možnost potisknout vlastní ubrus, který vhodně doplní vaše marketingové aktivity. Můžete ho samozřejmě využít i jako běžný ubrus do domácnosti, který bude přesně pasovat do stylu vašeho interiéru.

Materiál: Ubrusovina je velmi příjemný materiál, vhodný pro každodenní použití, který zaručí reprezentativnost pro každou příležitost.

- Ideální doplněk interiéru
- Měkká tkanina
- Vysoká kvalita tisku
- Atest nehořlavosti 13501-1: B-s1, d0
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Parametry

Materiál	Ubrusovina 195 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 10000 mm
Nehořlavost:	EN 13501-1 C-s1, d0
Váha na m²:	0,5 kg
Dokončení:	Ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Voděodolná ubrusovina



Popis

Profesionální vzhled každého stolu.

Použití: Technologie s tiskem na textil nabízí nebývalé příležitosti.

Je to trh, ve který pevně věříme a pro který začínáme pravidelně vyrábět nové produkty. Jedním z nich je ubrus s vlastním designem.

Pořádáte raut nebo prezentační akci? Využijte možnost potisknout vlastní ubrus, který vhodně doplní vaše marketingové aktivity. Můžete ho samozřejmě využít i jako běžný ubrus do domácnosti, který bude přesně pasovat do stylu vašeho interiéru.

Ubrus promění i běžné stoly v krásný prostor.

Materiál: Voděodolná ubrusovina je vyrobená z netkané textilie a je na ni nanášena vrstva PVC, která jí zajistí voděodolnost a snadnou údržbu.

- Ideální doplněk interiéru
- Dlouhá životnost
- Vysoká kvalita tisku
- Voděodolná varianta ubrusu
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Parametry

Materiál	Voděodolná ubrusovina 345 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 10000 mm
Nehořlavost:	–
Váha na m²:	0,5 kg
Dokončení:	Ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Textilie pro závěsy



Popis

Jedinečné a krásné – to jsou závěsy s vlastním designem.

Použití: Přizpůsobte interiér svojí osobnosti a využijte k tomu také závěsy s vlastním potiskem.

Unikátní technologie tisku na textilní materiál dodá vašemu oknu neobvyklý vzhled a krásně doplní další designové speciality v interiéru.

Závěsy jsou opatřeny tunýlky pro závěsnou tyč k protažení.

Materiál: Velmi příjemný textilní materiál vhodný pro použití v interiéru.

- Kvalitní a příjemný materiál
- Tunel pro uchycení
- Jedinečný vzhled interiéru
- Atest nehořlavosti 13501-1: B-s1, d0
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Parametry

Materiál	Textilie pro závěsy 195 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 10000 mm
Nehořlavost:	EN 13501-1 C-s1, d0
Váha na m²:	0,2 kg
Dokončení:	Ořez na formát, Tunel 100 mm
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Plakáty

Reklamní produkt, se kterým se setkáváme dennodenně na každém svém kroku – v metru, v MHD, v parku na lavičce či kdekoli jinde cestou do práce. Plakáty jsou kolem nás již od doby vzniku tisku. V dnešní době, kdy je žádané odlišit se a být vidět jsou stále větší požadavky na vizuální podobu. Ani zde nezůstáváme pozadu a nabízíme řadu variací pro dokonalé provedení Vaší reklamy.

Vedle klasického papírového provedení Vám nabízíme i voděodolné a nalepovací plakáty s různým typem povrchu. Tvar a velikost záleží jen na vás. Vedle nich, v naší nabídce, naleznete i plakáty na prosvětlovacím papíru k výrobě krátkodobých aplikací nebo samolepicí plakáty, které jsou přemísitelné.



Plakátovací papír



Plakátovací papír
s modrou zadní stranou



Popis

Bez plakátů se neobejde žádná reklamní kampaň.

Použití: Za více než sto let se plakáty v našich ulicích staly nevyhnutelnými. Zpočátku obsahovaly pouze text, grafika se přidala až roku 1890. Dodnes jsou plakáty jedním z nejznámějších, nejjednodušších a nejlevnějších reklamních materiálů.

Naše plakáty jsou na kvalitním papíře, který odolává rozmarům počasí delší dobu než klasický kancelářský papír. Vy jen určujete velikost a design.

Materiál:

Polomatný plakátovací papír o hmotnosti 150g/m² zajišťuje zpracování ve foto realistické kvalitě.

Plakátovací papír s modrou zadní stranou slouží pro přelepení již stávajícího výlepu bez nutnosti ho odstranit. Modrá zadní strana lépe reaguje s lepidlem a zajišťuje neprůhlednost.

- Volba z běžně používaných rozměrů
- Možnost laminace
- Fotorealistický tisk
- Neprůhledná varianta
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Plakátovací papír 150 g/m ²	Plakátovací papír s modrou zadní stranou 115 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 6000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 6000 mm
Nehořlavost:	–	–
Váha na m²:	150 g	115 g
Dokončení:	Bez laminace, laminace	Bez laminace, laminace
Interiér/ exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití



Samolepicí fólie Easy Dot



Popis

Evoluce klasického reklamního formátu.

Použití: Přemístitelné samolepicí plakáty vám zaručí velmi snadnou montáž. Umístění plakátů na stěnu, okno nebo billboard nebylo nikdy snazší.

Plakáty z bílého matného PVC materiálu jsou opatřeny samolepicím lepidlem, takže jsou ideálním nástrojem pro propagaci nebo prezentaci.

Materiál: Bílá matná fólie se speciálním lepidlem, které je naneseno v kulatých bodech a díky tomu se po nalepení nevytváří bubliny. Můžete opakovaně použít a vrátit na přenášecí fólii.

- Samolepicí vrstva
- Rychlá aplikace a znovupoužitelnost
- Aplikace uvnitř i venku
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Samolepicí fólie Easy Dot 100 µm
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1500 x 6000 mm
Snímatelnost:	až 12 měsíců v interiéru
Váha na m²:	100 g
Dokončení:	Ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Prosvětlovací papír



Prosvětlovací polyesterový film



Popis

Veškerá vaše reklama vynikne s podsvícením mnohem víc.

Použití: Světelných boxů je nespočet druhů, typů a velikostí. Vídáte je v kavárnách, na autobusových zastávkách, v podchodech, ale také uvnitř velkých nákupních center. Pouze s prosvětlovacím plakátem dosáhnete dokonalé difuze světla.

Tisk je velmi intenzivní a sytý; upoutá každého díky souhře barev a podsvícení.

Materiál: Prosvětlovací papír je určený k výrobě krátkodobých prosvětlovacích aplikací, případně se dá použít jako klasický plakátovací papír. Je certifikován systémem FSC a splňuje požadavky zdravého lesního hospodaření. Prosvětlovací polyesterový film rozvádí světlo rovnoměrně a je vhodný i pro větší instalace.

- Plakát pro světelné boxy
- Možnost výběru mezi papírovým a polyesterovým materiálem
- Vysoká intenzita barev
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Prosvětlovací papír 150 g/m ²	Prosvětlovací polyesterový film 185 µm
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1580 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1250 × 6000 mm
Nehořlavost:	–	–
Váha na m²:	150 g	185 g
Dokončení:	Ořez na formát	Ořez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití



Plachtovina



Voděodolný papír



Popis

Za vytvořením plakátu je hodně práce, ať už jde o událost, poskytnutí informací, nebo jednoduše reklamu. Práce, která za plakátem stojí, by měla být zobrazena na materiálu, kterým se můžete pochlubit.


Použití: Oproti obyčejnému papíru jsou tyto plakáty schopny vydržet drsné zacházení, ale taky spršku vody. Naše voděodolné plakáty jsou vyrobené ze syntetického materiálu, díky němuž jsou vhodné jak pro venější, tak i pro vnitřní použití v místech s vysokou vlhkostí vzduchu, ale také odolají přímému kontaktu s vodou.

Materiál: Voděodolný papír je vysoce kvalitní PVC materiál. Díky svým vlastnostem nachází všestranné využití v různých odvětvích průmyslu. Přes materiál neproniknou téměř žádné typy částic větší než 1 mikron. Materiál je odolný proti vodě, přetržení i oděru. Plachtovina s gramáží 510 g/m² výborně odolává povětrnostním vlivům – v běžných podmínkách má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky. Při použití ve vnitřních prostorech je pak životnost mnohem delší. Díky ceně, kvalitě a matné struktuře je plachtovina nejoblíbenější volbou.

- Stálost i při aplikaci v dešti
- Odolné i vůči roztržení
- Aplikace uvnitř i venku
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Plachtovina 510 g/m ²	Voděodolný papír 90 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1360 × 6000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1360 × 6000 mm
Váha na m ² :	510 g	90 g
Dokončení:	Ořez na formát	Ořez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití
Interiér/ exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití



Rámy a displeje

Vždy upoutají pozornost. Naše rámy a displeje jsou vytvořené právě pro tento účel! Máte u nich jistotu, že vaše reklama či design bude vždy jasně vidět a přiláká tisíce očí. Nabízíme trvalé i dočasné aplikace jak pro vnitřní, tak venkovní provedení. U nás naleznete výrobek pro každou příležitost.

Na veletrzích a workshopech si přeje každý udělat trvalý dojem. Potřebujete to rychle a levně? Pak tu pro vás máme cedule z voštiny, které je snadné přepravovat a jednoduše kompletovat kdekoli.

Chcete však udělat něco s větším dopadem? Pak si vyberte náš LED světelný rám. Ten kombinací UV tisku a světelného boxu vytváří optimální přenos světla a kontrast textur se světlem zaujme každého. V naší nabídce také naleznete hliníkové rámy na obrazy nebo textilní rámy, které nabízí stylové a široké využití.



Kapa s papírovým povrchem



Popis

Obraz jako živý díky kombinaci špičkové tiskové technologie a materiálu.

Použití: U této technologie se snoubí naše zkušenosti s tiskem a s materiály. Jde o ideální mix pro výrobu obrazů. Obsahem může být grafika, ale také plnobarevné fotografie.

Hodí se pro zavěšení v galeriích, kancelářských prostorech, výstavách i obývacích místnostech.


V příslušenství si můžete vybrat háčky na zavěšení.

Materiál: Kvalitní Kapa s papírovým povrchem krytá vrstvou bílého chromokartonu. Určená pro použití v interiéru.

- Lehký materiál
- Háčky na zavěšení jako příslušenství
- Nízká cena
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Kapa s papírovým povrchem 5 mm	Kapa s papírovým povrchem 10 mm
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 2980 mm
Nehořlavost:	–	–
Váha na m²:	0,615 kg	0,83 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnitřní použití	Vnitřní použití



Hliníkové sendviče



Hliníkové sendviče - broušený hliník



Popis

Luxusní reklama nemusí být drahá.

Použití: Potisk hliníkové desky má mnoho různých využití. Velmi odolný materiál je předurčený k dlouhé životnosti a je velmi oblíbený pro zavěšení reklamy a instalaci na zeď. Často ho také využívají fotografové pro tisk fotografií jako profesionální prezentaci na výstavy. Frézování otevírá novou dimenzi zpracování, a výsledný produkt oslní každého. Díky několika možnostem dokončení vznikají zcela odlišné produkty. Varianta s provrtanými rohy nabízí okamžitou možnost instalace, tvarový ořez pak umožňuje zvolit netradiční tvar.

Tip: Pokud chcete desku s otvory pro zavěšení, zvolte variantu dokončení tvarový ořez a požadované umístění a rozměr otvorů definujte již v tiskových datech pomocí CutContourCut.

Materiál: Hliníkové sendviče nabízejí vysokou kvalitu, a i proto se používají velmi často. Disponují uplatněním v tepelném rozpětí -50 až +80 °C. Hliníkové sendviče - broušený hliník jsou vhodné pro částečný potisk, kde vynikne vzhled broušeného hliníku.

- Vrstvené hliníkové panely
- Lehké a odolné
- Rozměrově stabilní
- Tvarový ořez
- Standardní doba výroby ve dnech: 4-7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1-3

Parametry

Materiál	Hliníkové sendviče 3 mm	Hliníkové sendviče – broušený hliník 3 mm
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1480 x 2980 mm	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1480 x 2980 mm
Nehořlavost:	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 jako C-s3, d0	B1 normy DIN 4102; EN 13501-1 jako C-s3, d0
Váha na m²:	3,8 kg	3,8 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/ exteriér:	Venkovní použití	Venkovní použití



Kapa s papírovým povrchem



Popis

Obraz jako živý díky kombinaci špičkové tiskové technologie a materiálu.

Použití: U této technologie se snoubí naše zkušenosti s tiskem a s materiály. Jde o ideální mix pro výrobu obrazů. Obsahem může být grafika, ale také plnobarevné fotografie, které můžete rovnou umístit do galerie, obývacího pokoje nebo kanceláře. Nejkrásnější obrazy vznikají právě touto kombinací a jsou doplněny hliníkovým rámem.

V příslušenství si můžete zvolit hliníkový rám Nielsen přesně padnoucí ke zvoleným rozměrům a máte jistotu, že výsledek bude nekompromisní.

Materiál: Kvalitní Kapa s papírovým povrchem krytá vrstvou bílého chromokartonu, určená pro použití v interiéru.

- Lehký materiál
- Standardní rozměry pro hliníkové rámečky
- Rámečky Nielsen v příslušenství
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál Kapa s papírovým povrchem 5 mm

Rozměry: 210 × 297 mm; 240 × 300 mm;
300 × 400 mm; 400 × 500 mm;
500 × 600 mm; 500 × 700 mm;
200 × 300 mm; 300 × 300 mm;
500 × 500 mm; 400 × 600 mm;
297 × 420 mm

Nehořlavost: –

Váha na m²: 0,615 kg

Dokončení: Ořez na formát

Interiér/exteriér: Vnitřní použití



Kapa s papírovým povrchem



Hladká lepenka



Popis

Potíštěný stojan lze umístit téměř kamkoliv.

Použití: Promo stojan je velmi variabilní díky své konstrukci a možnosti potisku. Může sloužit jako součást promo kampaně na jednotlivé výrobky či služby. Záleží jen na tiskových datech, které mu dodají požadovaný smysl.

Materiál: Kapa s papírovým povrchem je kvalitní Kapa s papírovým povrchem krytá vrstvou bílého chromokartonu. Je určena pro použití v interiéru.
Hladká lepenka – pevný papír vhodný i pro tisk na větší plochy.

- Stabilní konstrukce
- Tisk z obou stran
- Potisk stojny
- Snadno se skládá
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Kapa s papírovým povrchem 5 mm	Hladká lepenka 1,75 mm
Rozměry:	270 x 380 mm, 550 x 780 mm	270 x 380 mm, 550 x 780 mm
Nehořlavost:	–	–
Váha na m²:	0,615 kg	0,88kg
Dokončení:	Tvarový ořez	Tvarový ořez
Interiér/ exteriér:	Vnitřní použití	Vnitřní použití



Tvrzené PVC



Popis

Reklama přímo na cestě vašich zákazníků.

Použití: Reklamní stojan, který je potisknutelný po celé ploše. Je variabilní a díky rychlé montáži zajistí obsluhu kdokoliv. Jde o rychlý a ekonomický způsob, jak každý den oslovit procházející zákazníky. Reklamní áčko dobře odolává větru a ostatním povětrnostním vlivům. Má dlouhou životnost, a bude tedy dělat radost vám i všem kolemjdoucím.

Tip: K reklamním áčkům doporučujeme také Top desky/topery.

Materiál: Tvrzené PVC je plastový materiál, odolávající povětrnostním vlivům a vyznačující se vysokou pevností.

- Potisk na obě strany
- Skladná a přenosná
- Velké množství příslušenství
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Tvrzené PVC 3 mm
Rozměry:	400 x 900 mm, 650 x 900 mm
Nehořlavost:	–
Váha na m²:	3,18 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Voštinová deska



Popis

Reklama přímo na cestě vašich zákazníků.

Použití: Reklamní stojan, který je potisknutelný po celé ploše. Rychlý a ekonomický způsob, jak každý den oslovit procházející zákazníky. Reklamní áčko dobře odolává větru díky široké základně. Má dlouhou životnost, a bude tedy dělat radost vám i všem kolemjdoucím.

Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky. Pro výrobu se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi dvě dřevotřískové desky. Disponuje certifikátem nehořlavosti Euroclass C, -d1, s0 (EN 13501-1:2007).

- Lehká a velmi odolná konstrukce
- Šetrné vůči životnímu prostředí a plně recyklovatelné
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Voštinová deska 16 mm
Rozměry:	700 × 1000 mm, 500 × 800 mm, 300 × 800 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Voštinová deska



Popis

Stojan, který přesně vystihuje váš produkt.

Použití: Velký reklamní stojan, který upoutá pozornost každého kolemjdoucího.

Tip: Můžete si připravit vlastní tvar nadefinovaný přímou barvou pojmenovanou CutContourCut, pouze dodržujte rozměry stojanu a umístění stojánků.


Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky. Pro výrobu se používá recyklovaný papír vyliisovaný mezi dvě dřevotřískové desky.

Disponuje certifikátem nehořlavosti Euroclass C, -d1, s0 (EN 13501-1:2007).

- Lehká a velmi odolná konstrukce
- Snadno složitelná
- Šetrná vůči životnímu prostředí a 100% recyklovatelná
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Voštinová deska 16 mm
Rozměry:	1000 × 1800 mm, 800 × 1600 mm, 600 × 1200 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Průhledná plastová deska



Popis

Snadno přenosný stojánek, který se nezbortí.

Použití: Umístěte stojánek všude tam, kde chcete předat důležitou informaci.

Upozornit na slevovou akci nebo označit rezervované stoly je nyní velmi snadné. Jde o nový reklamní formát, který vás odliší od konkurence a upoutá pozornost.

Můžete zvolit klasický tisk nebo přidání bílé barvy. V případě klasického tisku zůstávají bílé plochy průhledné a lze tak vytvořit zajímavá a kreativní řešení potisku.


Úhel ohybu je 30 stupňů.

Materiál: Průhledná plastová deska je odolný materiál, vhodný do interiéru i exteriéru s vysokou mírou průhlednosti.

- Pevný materiál
- Lehký a snadno přenosný
- Tisk bílou barvou
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Průhledná plastová deska 3 mm
Rozměry:	A3, A4, A5
Nehořlavost:	B1 normy DIN 4102
Váha na m²:	2,5 kg
Dokončení:	Ohyb 30 stupňů
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Kapa s papírovým povrchem



Pěněná PVC deska



Popis

Výstavní panely jsou základem každého výstavního stánku.

Použití: Prezentace na výstavišti klade důraz na vzhled a odlišení se od konkurence. Protože si můžete sami zvolit rozměry, můžete si nechat vyrobit panely pro různé typy výstavních stánků. To vše zajistí výstavní panely, které pro vás vyrobíme v té nejlepší kvalitě díky přímému tisku na desky.

Materiál: Pěněné PVC desky patří k tradičním materiálům pro výrobu reklamy a velkoformátového tisku. Poskytují jednoduchou montáž a velmi dlouhou životnost. Desky disponují atestem nehořlavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň splňují celoevropskou normu EN 13501-1 jako C-s3, d0. Kvalitní Kapa s papírovým povrchem je krytá vrstvou bílého chromokartonu, určená pro použití v interiéru.

- Lehký materiál
- Nízká cena
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Kapa s papírovým povrchem 5 mm	Pěněná PVC deska 5 mm
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1380 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 1980 mm
Váha na m²:	0,615 kg	2,75 kg
Dokončení:	Ořez na formát, tvarový ořez	Ořez na formát, tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití	Vnitřní použití



Samolepky a nálepky

Naše nálepky vydrží všude! A když říkáme všude, tak všude - uvnitř, venku, na rovných plochách, na hrubém povrchu i na dalších, které si dokážete představit. Velmi žádaným, zajímavým a netradičním produktem jsou samolepky na asfalt.

Spektrum nalepovacích výrobků je opravdu široké. V naší nabídce naleznete polepy na automobily, okenní výlohy, asfalt, zdi či podlahy.

Společně s nimi naleznete v našem sortimentu řadu bezpečnostních, inspekčních anebo realitních samolepek. Taktéž nabízíme PVC samolepící fólie či magnetické fólie.



Adhezní bílá samolepka



Adhezní průhledná samolepka



Popis

Přilne naprosto bez lepidla a nezanechá žádné stopy.

Použití: Tento statický film lze umístit na rovné a hladké plochy. Především na sklo, výlohy, plastová okna, karoserie automobilů či plech. Své místo nalezne při označování akcí na výlohách a vitrínách.

Největší předností je, že neobsahuje žádné lepidlo, protože přilne na základě statického náboje. Lze jej tedy opakovaně aplikovat. Hodí se pro použití tam, kde není žádoucí žádná stopa po aplikaci samolepky.

Také je možné je použít pro děti, právě proto, že jsou bez jakéhokoliv lepidla, takže nehrozí zničení polepených ploch. Velké plochy od 1 m² je potřeba důkladně vystěrkovat, aby samolepka dobře držela.

Tip: Pokud chcete umístit průhlednou samolepku na vnitřní stranu skla, připravte tisková data zrcadlově.

Materiál: Monomerní PVC fólie, bez lepidla, drží díky statickému náboji.

- Neobsahuje lepidlo
- Znovu aplikovatelný materiál
- Vlastní tvar
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Adhezní bílá samolepka	Adhezní průhledná samolepka
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1300 × 6000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1300 × 6000 mm
Nehořlavost:	–	–
Váha na m ² :	0,2 kg	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití



Lesklá snímatelná samolepicí fólie



Popis

Bezpečnost především!

Použití: Vytvořte si samolepky vyhovující normě ISO7010 i jiným. Informace, jež nesou, jsou důležité pro bezpečnost práce, pro značení veřejných prostor nebo jako upozornění na pravidla, která platí v daném místě.

Bez bezpečnostních štítků je riziko nehody mnohem vyšší. Dlouhá životnost i při venkovním použití díky UV vytvrzovanému inkoustu.

Materiál: Lesklá samolepka je vyrobená z bílého monomerického PVC s atestem nehořlavosti B1.

- Samolepky lze umístit na různé povrchy
- Splňují normy ISO7010
- Zvyšují bezpečnost
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Lesklá snímatelná samolepicí fólie
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 297 x 420 mm
Nehořlavost:	B1
Váha na m²:	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Wrapovací fólie – bubble free



Popis

Auto s barevným polepem je prostě úžasné!

Použití: Potisk na dopravní prostředky představuje velmi účinnou reklamu. Vozidla jsou každý den v pohybu a byla by škoda nevyužít jejich reklamní potenciál, který je prakticky jen za cenu samolepky.

Upoutejte pozornost s plnobarevným potiskem. Kromě reklamního sdělení jsou častým typem potisku designové speciality, které není možné vytvořit jinak.

Polep také chrání dopravní prostředky před odlétajícími kamínky a obecně proti poškrábání karosérie.

Polep oken vhodný i pro dopravní prostředky najdete pod Okenními samolepkami

Materiál: Špičková samolepicí fólie s laminací o síle 55 mic, vhodná pro polep dopravních prostředků a ploch, které jsou nerovné s různými zaobleními. Bubble free varianta s laminací obsahuje lepidlo s mikrokánálky, kterými lze velmi snadno vytlačit vzduchové bubliny vznikající při aplikaci. Práce s tímto materiálem je až o třetinu rychlejší. Při aplikaci lze použít horkovzdušnou pistoli, která zajistí dokonalé přilnutí do všech koutů.

- Samolepicí fólie pro použití na vozidlech
- Životnost až 10 let dle ISO 4892-3
- Aplikování rychle a bez bublin
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Wrapovací fólie – bubble free
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1500 x 10000 mm
Nehořlavost:	Samozhášecí
Váha na m²:	0,2 kg
Provozní teplota:	-20 až + 70 °C
Aplikační teplota:	+10 °C
Dokončení:	Ořez na formát, Laminace
Interiér/exteriér:	Venkovní použití



Papírové etikety



Lesklá snímatelná samolepicí fólie



Průhledná snímatelná samolepicí fólie



Popis

Rozhodnutí o koupi výrobku vznikne za vteřinu.

Použití: Pokud jde o první dojem, etikety představují důležitou součást každého produktu.

V dnešním silně konkurenčním prostředí je jedinečnost jedním z faktorů, které pomohou k úspěchu. Jak lépe se dá zapůsobit než jedinečnou, atraktivní etiketou s vlastním vzhledem? S personalizovanými etiketami dáváte výrobku a značce svou „vlastní tvář“.

Obsah je jen na vaší fantazii.


Materiál: Lesklá samolepka je vyrobená z bílého monomerního PVC s atestem nehořlavosti B1. Průhlednou samolepku tvoří transparentní lesklé monomerní PVC, opatřené čirým lepidlem.

Papírové etikety představují materiál vhodný pro prémiové značení produktů, včetně etiket na láhve. Jsou opatřené protiplísňovou úpravou do vlhka.

- Průhledná varianta
- Dostupné v libovolném tvaru
- Voděodolný materiál
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Papírové etikety	Lesklá snímatelná samolepicí fólie	Průhledná snímatelná samolepicí fólie
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 500 x 500 mm	Min.: 10 x 10 mm Max.: 500 x 500 mm	Min.: 10 x 10 mm Max.: 500 x 500 mm
Nehořlavost:	–	–	–
Váha na m²:	0,2 kg	0,2 kg	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát	Tvarový ořez, ořez na formát	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití



Bezpečnostní fólie



Popis

Bezpečnost především!

Použití: Při pokusu o sejmutí se samolepka roztáhne. Pravidelná kontrola strojů a zařízení zaručuje bezpečné pracovní a životní prostředí. Každá úspěšná inspekce je zapečetěna inspekčním štítkem s dobou platnosti.

Nejnámější použití je pro inspekční nálepky na hasicích přístrojích, vybavení nemocnic, stavební nástroje a ve výtazích. Vzhledem k naprosté volnosti při volbě potisku je možné tyto samolepky použít také jako pečeti. Inspekční samolepky se také hodí k označení jakékoliv věci, když je potřeba zachovat nepřenositelnost označení.

Materiál: Speciální fólie, která se při pokusu o sloupnutí roztáhne. Síla materiálu je 60 mic.

- Samolepky pro pravidelné kontroly
- Odolné vůči poškrábání a chemikáliím
- Použití jako pečeti
- Při pokusu o sejmutí se samolepka roztáhne
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Bezpečnostní fólie
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 680 × 1000 mm
Nehořlavost:	–
Váha na m²:	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití
Dokončení:	Ořez na formát, Laminace
Interiér/exteriér:	Venkovní použití



Magnetická fólie



Popis

Reklama rychlostí blesku

Použití: Magnetické fólie umístěné na automobily jsou ideálním prostorem pro prezentaci reklamních sdělení.

Fólie umožňují rychle umístit reklamu na firemní vozy, a to bez negativního vlivu na lak. Stejně tak je rychlá i demontáž a umístění na jiné vozidlo.

Vhodné také pro krátkodobé instalace na jakýkoliv kovový povrch v exteriéru.

Lesklá laminace zajistí odolnost vůči odlétajícím kamínkům, poškrábání větvemi nebo odřeninám na parkovištích.

Materiál: Magnetická fólie přiléhá ke kovovému podkladu, a v místě styku s kovem má speciální lakovanou ochrannou vrstvu proti poškození podkladu. Tloušťka magnetické fólie je 0,7 mm.

- Rychlá a snadná montáž
- Tloušťka materiálu pouze 0,7 mm
- Možnost tvarového ořezu
- Lesklá laminace
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

- Plocha, na kterou pokládáme magnetickou fólii musí být vždy čistá a suchá.
- Magnetickou nepoříštěnou vrstvu čistíme pouze benzínovým čisticím (isoprophylalkoholem).
- Fólii neponecháváme na karosérii vozidla stále, je třeba ji snímat min. jednou týdně.
- Pod fólií zůstává vlhkost, která společně s velkými výkyvy teploty škodí karosérii vozidla.
- Při aplikaci na auta je důležité zaoblit rohy kvůli vyšší přilnavosti v daném místě.
- Pod fólií nesmí zůstat vzduchové kapsy, mohou způsobit odpadnutí za jízdy.
- Fólie pokládáme pouze na kvalitní a dobře vytvrzené laky.
- Je vhodné se vyhýbat vysokým teplotám, protože snižují přilnavost a mohou uvolňovat změkčovadla.

Materiál: Magnetické fólie 0,7 mm

Rozměry: Min.: 10 × 10 mm
Max.: 980 × 6000 mm

Nehořlavost: –

Přilnavost: 52 cN/cm²


Váha na m²: 3,8 kg

Dokončení: Tvarový ořez, ořez na formát

Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovní použití



Oboustranná samolepka na okna



Popis

Skleněné dveře představují ideální prostor k polepení. Zvolte ten nejvhodnější způsob pro váš záměr.

Použití: Samolepky znázorňující směr otevírání dveří nebo symbol platební karty, které lze uplatnit v provozovně, zná každý. Nyní si můžete vytvořit vlastní, aniž byste museli lepit dvě rozdílné samolepky z obou stran. Použití speciální neprůhledné fólie umožňuje potisk na obě strany, a přitom vzhled dveří nenarušuje prosvítání.



Pro volbu většího formátu, jiných materiálů a tisku na jednu stranu doporučujeme Okenní samolepky.

Materiál: Samolepicí fólie na okna s technologií blackout. Na obě strany se tiskne rozdílný motiv. Materiál je čistě bílý, vnitřek samolepky tvoří černé jádro, které zabraňuje prosvítání potisku na druhou stranu.

- Unikátní materiál
- Vlastní tvar
- Úspora materiálů
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Oboustranná samolepka na okna
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1300 × 2000 mm
Nehořlavost:	–
Váha na m²:	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití
Dokončení:	Ořez na formát, Laminace
Interiér/exteriér:	Venkovní použití



Děrovaná okenní fólie



Průhledná fólie



Popis

Proměňte sklo v umělecké dílo.

Použití: Okenní samolepky nabízejí spoustu kreativních možností, jak upoutat pozornost a nalákat zákazníka, a to nejen v době sezónních výprodejů. Můžete s nimi dotvořit celkovou atmosféru obchodu či výlohy. Samolepky nesou reklamní sdělení, mají příjemný vzhled, ale taky nabízejí soukromí. Výlohy je možné polepit potištěnou fólií, vyřezanou do libovolných tvarů. Na polepení výloh z vnější strany doporučujeme použít fólie pro venkovní použití.

Tip: Pokud chcete umístit průhlednou samolepku na vnitřní stranu skla, připravte tisková data zrcadlově.

Materiál: Fólie určená k aplikaci na perforované okenní grafiky. Materiál má certifikaci od ministerstva dopravy pro dopravní prostředky včetně oken autobusů deklarovaných jako únikové východy. Jedná se o monomerickou perforovanou okenní fólii s černou zadní stranou. Průhlednou fólii tvoří transparentní lesklé monomerické PVC, opatřené čirým lepidlem.

- Děrované samolepicí fólie do oken
- Průhledné fólie
- Vnitřní i venkovní použití
- Certifikace ministerstva dopravy na dopravní prostředky
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Děrovaná okenní fólie	Průhledná fólie
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1500 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1550 × 10000 mm
Atest:	Certifikace Ministerstva dopravy na dopravní prostředky	–
Váha na m ² :	0,2 kg	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití



Samolepka na podlahu



Popis

Nemůžete se jím vyhnout!

Použití: Podlahové nálepky vyniknou a jsou určeny jak pro vnitřní, tak i venkovní podlahy, dokonce i na ulici. Jedná se o efektivní propagační nástroj nebo značení v budově či během vaší promo akce. Ideálně doplní vzhled interiéru i exteriéru, spolu s vaší grafikou upoutají pozornost a rozšíří možnosti, jak oslovit zákazníka. Všechny samolepky jsou důkladně testovány a jsou odolné proti oděru, poškrábání, a dokonce i povětrnostním vlivům. Instalujte na hladké povrchy.

Materiál: Jedná se o materiál vhodný na interiérové podlahové aplikace. Samolepka je opatřena čirým lepidlem, které lze odstranit do 6 měsíců. Má atest nehořlavosti EN13501-1:2007 + A1 2009 C-s1 d0. Předností je také atest protiskluzu dle normy DIN 51130: 2014 R9.

- Vnitřní i venkovní použití
- Protiskluzové a odolné proti poškrábání
- Nehořlavost: DIN 1350-1-C – s1 d0
- Atest protiskluzu R9
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Samolepka na podlahu
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 10000 mm
Nehořlavost:	EN13501-1:2007 +A1 2009 C-s1 d0
Protiskluz:	DIN 51130: 2014 R9
Váha na m²:	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Samolepicí fólie na dopravní prostředky



Samolepicí fólie bubble free



Popis

Auto s barevným polepem je prostě úžasné!

Použití: Potisk na dopravní prostředky představuje velmi účinnou reklamu. Vozidla jsou každý den v pohybu a byla by škoda nevyužít jejich reklamní potenciál, který je prakticky jen za cenu samolepky.

Upoutejte pozornost s plnobarevným potiskem. Kromě reklamního sdělení jsou častým typem potisku designové speciality, které není možné vytvořit jinak.

Polep také chrání dopravní prostředky před odlétajícími kamínky a obecně proti poškrábání karosérie.

Polep oken vhodný i pro dopravní prostředky najdete pod Okenními samolepkami

Materiál: Špičková samolepicí fólie s laminací o síle 70 mic, vhodná pro polep dopravních prostředků a ploch, které jsou rovné maximálně lehce zahnuté.

Bubble free varianta s laminací obsahuje lepidlo s mikrokanálky, kterými lze velmi snadno vytlačit vzduchové bubliny vznikající při aplikaci. Práce s tímto materiálem je až o třetinu rychlejší.

- Samolepicí fólie pro použití na vozidlech
- Životnost až 7 let dle ISO 4892-3
- Aplikování rychle a bez bublin
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál Samolepicí fólie na dopravní prostředky
Samolepicí fólie bubble free

Rozměry: Min.: 10 × 10 mm
Max.: 1350 × 10000 mm

Nehořlavost: Samozhášecí

Váha na m²: 0,2 kg

Provozní teplota: -20 až + 70 °C

Aplikační teplota: +10 °C

Dokončení: Ořez na formát, Laminace

Interiér/exteriér: Venkovní použití



Samolepicí fólie Easy Dot



Popis

Fólie, kterou můžete opakovaně aplikovat bez jakýchkoliv stop lepidla.

Použití: Přemístitelné samolepky nalezou uplatnění všude tam, kde je zapotřebí čas od času samolepku přemístit jinam, aniž by se poškodila a samozřejmě aniž by na povrchu zanechávala jakékoliv stopy.

Své místo naleznou při označování akcí na výlohách a vitrínách. Také je možné je použít pro děti, právě proto, že jsou bez jakéhokoliv lepidla a nehrozí tak zničení polepených ploch. Velké plochy od 1m² je potřeba důkladně vystěrkovat, aby samolepka dobře držela.

Materiál: Bílá matná fólie se speciálním lepidlem, které je nanášeno v kulatých bodech a díky tomu se po nalepení nevytváří bubliny. Můžete opakovaně použít a vrátit na přenášecí fólii.

- Jednoduchá aplikace
- Nevytváří bubliny
- Snímatelný materiál
- Vlastní tvar
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Samolepicí fólie Easy Dot
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1500 × 6000 mm
Snímatelnost:	až 12 měsíců v interiéru
Váha na m²:	100 g
Dokončení:	Ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Lesklá permanentní samolepicí fólie



Lesklá snímatelná samolepicí fólie



Popis

Změní vzhled interiéru i exteriéru.

Použití: Naše samolepky jsou vyrobené ze samolepicího a voděodolného PVC s možností lesklé laminace. Mějte však na paměti, že PVC samolepky jsou vhodné převážně pro rovné povrchy.

Díky velmi silnému lepidlu přilnou samolepky na téměř jakýkoliv čistý a hladký povrch a lze tak vytvořit dekoraci pro interiér i exteriér.

Materiál: Lesklá samolepka je vyrobená z bílého monomerického PVC s atestem nehořlavosti B1. Možnost volby lesklé laminace

- Voděodolné samolepky pro rovné povrchy
- Laminace
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Lesklá permanentní samolepicí fólie	Lesklá snímatelná samolepicí fólie
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1590 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1590 × 10000 mm
Životnost:	2 až 3 roky	2 až 3 roky
Snímatelnost:	–	1 rok
Váha na m²:	0,2 kg	0,2 kg
Dokončení:	Ořez na formát	Ořez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití



Lesklá permanentní samolepicí fólie



Lesklá snímatelná samolepicí fólie



Popis

Změní vzhled interiéru i exteriéru.

Použití: Naše samolepky jsou vyrobené ze samolepicího a voděodolného PVC s možností lesklé laminace. Lze objednat kruhový, čtvercový, trojúhelníkový nebo jiný požadovaný tvar. Mějte však na paměti, že PVC samolepky jsou vhodné převážně pro rovné povrchy. Díky velmi silnému lepidlu přilnou samolepky na téměř jakýkoliv čistý a hladký povrch a lze tak vytvořit dekoraci pro interiéru i exteriér.

Materiál: Lesklá samolepka je vyrobená z bílého monomerického PVC s atestem nehořlavosti B1. Možnost volby lesklé laminace

- Voděodolné samolepky pro rovné povrchy
- Dostupné v libovolném tvaru
- Laminace
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Lesklá permanentní samolepicí fólie	Lesklá snímatelná samolepicí fólie
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1590 x 10000 mm	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1590 x 10000 mm
Životnost:	2 až 3 roky	2 až 3 roky
Snímatelnost:	–	1 rok
Váha na m²:	0,2 kg	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez	Tvarový ořez
Interiér/ exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití



Průhledná permanentní
samolepicí fólie



Průhledná snímatelná
samolepicí fólie



Popis

Změní vzhled interiéru i exteriéru.

Použití: Naše samolepky jsou vyrobené ze samolepicího a voděodolného PVC. Nabízíme zcela průhledné samolepky s možností lesklé laminace. Mějte však na paměti, že PVC samolepky jsou vhodné převážně pro rovné povrchy.

Díky velmi silnému lepidlu přilnou samolepky na téměř jakýkoliv čistý a hladký povrch a lze tak vytvořit dekoraci pro interiéru i exteriér.

Tip: Pokud chcete umístit průhlednou samolepku na vnitřní stranu skla, připravte tisková data zrcadlově.

Materiál: Průhledná samolepka je transparentní lesklé monomerní PVC.

Možnost volby lesklé laminace.

- Voděodolné samolepky pro rovné povrchy
- Průhledné fólie
- Laminace
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Průhledná permanentní samolepicí fólie	Průhledná snímatelná samolepicí fólie
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm	Min.: 10 x 10 mm
	Max.: 1590 x 10000 mm	Max.: 1590 x 10000 mm
Životnost:	2 až 3 roky	2 až 3 roky
Snímatelnost:	–	1 rok
Váha na m ² :	0,2 kg	0,2 kg
Dokončení:	Ořez na formát, laminace	Ořez na formát, laminace
Interiér/ exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití



Průhledná permanentní samolepicí fólie



Průhledná snímatelná samolepicí fólie



Popis

Změní vzhled interiéru i exteriéru.

Použití: Naše samolepky jsou vyrobeny ze samolepicího a voděodolného PVC s možností lesklé laminace. Lze objednat kruhový, čtvercový, trojúhelníkový nebo jiný požadovaný tvar. Mějte však na paměti, že PVC samolepky jsou vhodné převážně pro rovné povrchy.

Díky velmi silnému lepidlu přilnou samolepky na téměř jakýkoliv čistý a hladký povrch a lze tak vytvořit dekoraci pro interiéru i exteriér.

Tip: Pokud chcete umístit průhlednou samolepku na vnitřní stranu skla, připravte tisková data zrcadlově.

Materiál: Průhledná samolepka je transparentní lesklé monomerní PVC.

Možnost volby lesklé laminace

- Voděodolné samolepky pro rovné povrchy
- Dostupné v libovolném tvaru
- Laminace
- Průhledné fólie
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Průhledná permanentní samolepicí fólie	Průhledná snímatelná samolepicí fólie
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1590 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1590 × 10000 mm
Životnost:	2 až 3 roky	2 až 3 roky
Snímatelnost:	–	1 rok
Váha na m²:	0,2 kg	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, laminace	Tvarový ořez, laminace
Interiér/ exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití



Samolepicí fólie Easy Dot



Popis

Na prodej! K pronájmu! Samolepky s jediným účelem: upozornit na realitní vývěsku.

Použití: Můžete rychle a bez námahy nalepit samolepky na jakoukoliv nemovitost, kterou prodáváte. Umístěte zde informace o typu prodeje, kontakt na realitního makléře nebo cokoliv, co si vymyslíte.

Samolepicí vinyl nepoškodí podkladový tisk a nezanechává žádné stopy.

Výhodou je, že můžete jednu realitní vývěsku použít vícekrát a pouze měnit samolepku na ní umístěnou.

Materiál: Bílá matná fólie se speciálním lepidlem, které je nanášeno v kulatých bodech a díky tomu se po nalepení nevytváří bubliny. Můžete opakovaně použít a vrátit na přenášecí fólii.

- Realitní samolepky
- Volba rozměru
- Podkladový tisk zůstává nepoškozený
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Samolepicí fólie Easy Dot
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 3000 mm
Snímatelnost:	až 12 měsíců v interiéru
Váha na m²:	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Reflexní samolepka



Popis

Svítící reklama bez zdroje napájení.

Použití: Každý se snaží díky své reklamě vyniknout a odlišit se. Nekompromisní řešení díky samolepicí reflexní fólii je právě zde! Polep je vhodný na rovné plochy a odrážející světlo oslní nejednoho zákazníka.

Materiál: Speciální retroreflexní samolepicí fólie odráží světlo, které na ni dopadá. Díky povrchu s PVC vrstvou je velmi odolná proti roztržení.

- Odráží světlo
- Možnost výřezu vlastního tvaru
- Pevný materiál
- Certifikace ASTM® D4956, Type 1
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Reflexní samolepka
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1200 x 6000 mm
Snímatelnost:	až 7 let
Váha na m²:	0,2 kg
Dokončení:	Ořez na formát, laminace
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Reflexní samolepka



Popis

Svítící reklama bez zdroje napájení.

Použití: Každý se snaží díky své reklamě vyniknout a odlišit se. Nekompromisní řešení díky samolepicí reflexní fólii je právě zde! Polep je vhodný na rovné plochy a odrážející světlo oslní nejednoho zákazníka.

Materiál: Speciální retroreflexní samolepicí fólie odráží světlo, které na ni dopadá. Díky povrchu s PVC vrstvou je velmi odolná proti roztržení.

- Odráží světlo
- Možnost výřezu vlastního tvaru
- Pevný materiál
- Certifikace ASTM® D4956, Type 1
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Reflexní samolepka
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1200 x 6000 mm
Snímatelnost:	až 7 let
Váha na m²:	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, laminace
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Samolepka na koberec



Popis

Využijte pro reklamu také koberec.

Použití: Produkt, který je možné nalepit na běžné koberce bez vysokého vlasu. Samolepka pevně přilne, a přitom je možné ji sundat, aniž by po sobě zanechala zbytky lepidla. Vhodné na výstavy, na prodejní plochy jako doplněk koberců. Alternativa k podlahové samolepce pro obchodní prostory s kobercem.

Může sloužit jako rozšíření pro váš navigační systém.

Materiál: Speciální samolepicí fólie určená k aplikaci na koberce.

- Pro běžné koberce bez vysokého vlasu
- Kopíruje nerovnosti podkladu
- Snímatelná bez zbytků lepidla
- Vlastní tvar
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Samolepka na koberec
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 10000 mm
Nehořlavost:	DIN EN 13501-1
Váha na m²:	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Samolepka na zeď



Popis

Využijte pro reklamu také hrubé stěny.

Použití: Produkt, který je možné nalepit téměř na vše. Jeho předností je kopírování nerovností, takže ho lze umístit i na klasickou cihlovou zeď. Pomocníky pro dokonalou instalaci jsou horkovzdušná pistole a gumový váleček, které zajistí obepnutí podkladového materiálu.

Fólie je samolepicí, a tudíž odpadá nutnost zvlášť aplikovat lepidlo. Instalace se tak stává velice snadnou a rychlou.

Materiál: Speciální samolepicí fólie určená k aplikaci na hrubé stěny a omítky. Lze nalepit na kamenné nebo cihlové zdivo.

- Aplikace na velmi hrubé povrchy
- Kopíruje nerovnosti podkladu
- Samolepicí materiál
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Samolepka na zeď
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 10000 mm
Snímatelnost:	1 rok
Váha na m²:	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Lesklá snímatelná samolepicí fólie



Průhledná snímatelná samolepicí fólie



Papírové etikety



Popis

Samolepky vhodné pro okamžitou aplikaci.

Použití: Umístění na archu dává těmto samolepkám lepší skladnost a možnost okamžité aplikace. Využití se nabízí v mnoha směrech lidské činnosti. Vhodné jsou jako propagační nástroj, práci usnadní bezpečnostním technikům při potřebném značení, použít je můžete pro značení cen nebo využít své kreativity a dotvořit s nimi jakýkoliv váš produkt.

Arch: A3 – 297 × 420 mm

Materiály: Lesklá samolepka je vyrobená z bílého monomerického PVC s atestem nehořlavosti B1. Průhledná samolepka je transparentní lesklé monomerické PVC, opatřené čirým lepidlem. Papírové etikety jsou vhodné pro prémiové značení produktů, včetně etiket na láhve. Jsou opatřené protiplísňovou úpravou do vlhka.


- Vyřiznuté pro okamžitou aplikaci
- Velikost archu 297 × 420 mm
- Různé materiály
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Lesklá snímatelná samolepicí fólie, Průhledná snímatelná samolepicí fólie, Papírové etikety
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 297 × 420 mm
Nehořlavost:	–
Váha na m²:	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Samolepka na asfalt



Popis

Venkovní samolepky na zem skvěle doplní vaši reklamní kampaň.

Použití: Samolepky jsou protiskluzové, odolné proti poškrábání a snadno se aplikují na betonové, asfaltové a ploché dlaždice. Jejich speciální vlastnosti vám zajistí odlišení od konkurence a nabídnou nové reklamní prostory, které byste bez nich nemohli využít. Poradí si i s hrubým asfaltem. Produkt je určený pro venkovní použití, ale můžete ho samozřejmě aplikovat i v interiéru.

Často se používá ke zlepšení navigace pro zákazníka, a tím pádem i zvýšení prodeje.

Materiál Jedná se o set vhodný na exteriérové aplikace na hrubé povrchy. Samolepka je opatřena velmi silným lepidlem, které zajistí dlouhou životnost a spojení s podkladovým povrchem. Speciální laminace má protiskluzové vlastnosti. Splňuje normu DIN 51130, atest protiskluzu R9.

- Jednoduché velkoplošné řešení pro exteriér
- Aplikace na hrubé povrchy
- Protiskluzový povrch, atest protiskluzu R9
- Atest nehořlavosti
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Samolepka na asfalt
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 10000 mm
Protiskluz:	DIN 51130: 2014 R9
Váha na m²:	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/exteriér:	Venkovní použití



Samolepka na stěnu



Samolepka na stěnu se strukturou plátna



Popis

Netradiční polep v interiéru zvládne každý.

Použití: Samolepka na stěnu oživí každý prostor a dotvoří tolik žádanou atmosféru prodejny, výstavních prostor, bytu nebo také školky. Fólie je samolepicí, a tudíž odpadá nutnost zvlášť aplikovat lepidlo. Instalace se tak stává velice snadnou a rychlou.

Materiál: Tisková fólie se strukturou jemného plátna, určená pro interiérové dekorace v domácnostech, hotelích, kancelářích, maloobchodních prodejnách atp. Hladká fólie pro potisk a nalepení na stěny v interiéru.

- Fólie se strukturou jemného plátna
- Tvarový ořez
- Samolepicí fólie
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Samolepka na stěnu	Samolepka na stěnu se strukturou plátna
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1280 × 10000 mm
Nehořlavost:	–	–
Váha na m²:	0,2 kg	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnitřní použití	Vnitřní použití



Tabulová magnetická samolepka



Popis

Snadno si vytvoříte prostor pro prezentaci a zvýšení kreativity.

Použití: Máte prázdný prostor na dveřích, na skle, na skřini nebo na stěně?

Díky našim tabulovým samolepkám získáte prostor, kam můžete snadno něco napsat a zase to smazat. Vlastním potiskem mu dáte tvář a můžete tak vytvářet tabule pro nejrůznější použití. Vhodné místo pro poznámky, nápady nebo sledování vašeho pracovního plánu.

Materiál: Bílá matná samolepicí fólie, na kterou lze aplikovat magnety a současně ji popisovat fixem.

Tip: Můžete si navrhnout i svůj vlastní tvar.

- Popisovatelné fixem
- Vlastní potisk tabule
- Samolepicí materiál
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry


Materiál: Tabulová magnetická samolepka

Rozměry: Min.: 10 x 10 mm
Max.: 1000 x 11000 mm

Nehořlavost: –

Dokončení: Ořez na formát, Tvarový ořez

Interiér/exteriér: Vnitřní i venkovní použití



Zajištění výstavy je komplexní projekt a není zde prostor pro žádné chyby. U nás si vyberete tiskové produkty pro realizaci úspěšné výstavy. Můžete se spolehnout, že produkty jsou vyrobené v přesně daném termínu a bezvadné kvalitě.

V sortimentu máme produkty od podlahy až po strop. Volit můžete mezi potiskem na linoleum, koberec, samolepky a především přímý potisk výstavních panelů sloužících jako výplň běžně používaných výstavních systémů. Váš stánek můžete doplnit o výrobky z voštiny a postavit tak recyklovatelný, ekologický a na přepravu nenáročný a tím pádem ekonomický nábytek. Toto Vás zaručeně odliší od konkurence.



Výstavnictví



Plachtovina neprůhledná



Popis

Neotřelá klasika pro mnoho druhů použití.

Použití: Ať už podnikáte v čemkoliv, banner vždy najde své využití a zlepší vaši prezentaci. Miliony barev dokreslí vaše reklamní sdělení a materiál plachtoviny dodá matný vzhled, který ani v záři reflektorů nezpůsobí nechtěné odlesky.

Na prvním dojmu vždy záleží a s tímto bannerem neuděláte chybu. Materiál je vybrán především pro venkovní instalaci, která klade vysoké nároky na životnost.

V příslušenství nabízíme doporučené produkty pro instalaci.

Tip: V příslušenství naleznete úchyty s konkrétní šířkou. Do tunelu lze umístit jakoukoliv tyč do průměru 50 mm.

Materiál: Plachtovina neprůhledná s gramáží 510 g/m² výborně odolává povětrnostním vlivům – v běžných podmínkách má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky. Při použití ve vnitřních prostorech je pak životnost mnohem delší. Díky ceně a kvalitě je plachtovina nejoblíbenější volbou. Tento typ materiálu se používá k tomu, aby se zabránilo prosvítání grafiky z druhé strany.


- Bannery pro každé použití
- Neprůhledný materiál
- Lesklý vzhled
- Velký výběr příslušenství
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Parametry

Materiál	Plachtovina neprůhledná 610 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 2000 x 10000 mm
Nehořlavost:	ČSN EN 13501-1 b1
Váha na m²:	0,5 kg
Dokončení:	Horní a dolní tunel 50 mm
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Plachtovina



Plachtovina neprůhledná



Sítovina



Popis

Buďte vidět! Tento produkt nabízí profesionální vzhled a minimální náklady na výrobu.

Použití: Banner je nejlevnější, nejrychlejší a neúčinnější způsob, jak upoutat pozornost. Není tedy divu, že je již několik let jedním z nejprodávanějších komunikačních nástrojů v marketingu. Když ho instalujete na budovu, získáte nepřehlédnutelný reklamní prostor. V kombinaci s vaší grafikou je upoutání pozornosti otázkou milisekund. Rám poskytuje jednoduchý způsob instalace a možnost výměny obsahu. Pevná a robustní konstrukce činí tento produkt velmi populárním.

Materiál: Plachtovina s gramáží 510 g/m² výborně odolává povětrnostním vlivům – v běžných podmínkách má garantovanou životnost minimálně 2–3 roky. Při použití ve vnitřních prostorech je pak životnost mnohem delší. Plachtovina neprůhledná se používá v případě oboustranného tisku a eliminuje prosvítání grafiky z druhé strany. Sítovina s gramáží 270 g/m² je částečně průhledná. Oproti plachtovině má v sobě malé kulaté otvory zajišťující průhlednost. Díky tomu má nízkou hmotnost a malý odpor větru.

- Poutavé umístění reklamy
- Vnitřní i venkovní použití
- Profesionální vzhled
- Pevný rám a snadná montáž
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 2–3

Parametry

Materiál	Plachtovina 510 g/m ²	Plachtovina neprůhledná 610 g/m ²	Sítovina 270 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1940 x 10000 mm	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1940 x 10000 mm	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1940 x 10000 mm
Nehořlavost:	ČSN EN 13501- 1 b1	ČSN EN 13501- 1 b1	–
Váha na m ² :	0,5 kg	0,5 kg	0,3 kg
Dokončení:	Lemování s oky po 300 mm, po 500 mm, v rozích	Lemování s oky po 300 mm, po 500 mm, v rozích	Lemování s oky po 300 mm, po 500 mm, v rozích
Interiér/ exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití



Voštinová deska



Popis

Velmi stabilní a přesto levný stolek


Použití: Stolek je potisknutelný po celé ploše a mezi jeho přednosti patří nízká hmotnost a rychlá a jednoduchá složitelnost. Umístit ho lze do prostoru výstavního stánku, ale také jako funkční doplněk interiéru vašich prodejních prostor.

Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky. Pro výrobu se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi dvě dřevotřískové desky.

- Lehká a velmi odolná konstrukce
- 100 % potištěné plochy
- Šetrný vůči životnímu prostředí a plně recyklovatelné
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Voštinová deska 16 mm
Rozměry:	Deska: průměr 600 mm, výška: 1120 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Koberec



Popis

Komplexní reklama nebo vlastní vzor na podlahy.

Použití: Na míru vyrobený koberec přináší reklamní řešení v oblasti marketingové komunikace, kdy je možné interpretovat vaše reklamní sdělení přímo na podlaze vašeho interiéru. Díky koberci opatřenému vašimi návrhy přetvoříte podlahy ve skutečné poutače, schopné lákat zákazníky do předváděcích místností či podporovat běžící kampaň. Můžete s ním i vyzdobit výstavní stánek.

Koberec je snadno přemístitelný a také slouží jako tepelný izolant.

Materiál: Koberec k potištění je velmi odolný materiál s gramáží 900g/m².

- Vysoká otěruvzdornost
- Doplněk interiéru
- Přemístitelné
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Koberec 900 g/m ²
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1580 × 10000 mm
Váha na m²:	0,9 kg
Dokončení:	Ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Linoleum



Popis

Komplexní reklama nebo vlastní vzor na podlahy.

Použití: Na míru vyrobené linoleum přináší reklamní řešení v oblasti marketingové komunikace, kdy je možné interpretovat vaše reklamní sdělení přímo na podlaze.

Díky linoleu opatřenému vašimi návrhy přetvoříte podlahy ve skutečné poutače, schopné lákat zákazníky do předváděcích místností či podporovat běžící kampaň. Můžete s ním i vyzdobit exhibiční stánek.


Linoleum je snadno přemístitelné a také slouží jako tepelný izolant.

Materiál: Dva mm silné vinylové linoleum slouží jako klasická podlahová krytina. Vinylové materiály jsou oproti laminátovým mnohem odolnější a jednodušeji se pokládají.

- Lehké a odolné
- Možnost objednat jakýkoliv tvar
- Atest nehořlavosti EN 13501-1
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Linoleum 2 mm
Rozměry:	Min.: 10 x 10 mm Max.: 1520 x 10000 mm
Váha na m²:	1 kg
Nehořlavost:	EN 13501 – 1
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Voštinová deska



Popis

Stolek je perfektním doplňkem pro výstavu či prezentaci a ideálním místem na umístění produktů.

Použití: Podobně jako u prezentačního pultu je i u promostolku úložný prostor, kde najdou své místo produkty vaší propagace.

Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky. Pro výrobu se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi dvě dřevotřískové desky.

Disponuje certifikátem nehořlavosti Euroclass C, -d1, s0 (EN 13501-1:2007).

- Stolek pro výstavy a promo akce
- Jednoduchá instalace
- Grafická šablona ke stažení
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Voštinová deska 16 mm
Rozměry:	Deska: 800 × 480 mm, výška: 920 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Lesklá permanentní samolepicí fólie



Lesklá snímatelná samolepicí fólie



Popis

Změní vzhled interiéru i exteriéru.

Použití: Naše samolepky jsou vyrobené ze samolepicího a voděodolného PVC s možností lesklé laminace. Mějte však na paměti, že PVC samolepky jsou vhodné převážně pro rovné povrchy.

Díky velmi silnému lepidlu přilnou samolepky na téměř jakýkoliv čistý a hladký povrch a lze tak vytvořit dekoraci pro interiér i exteriér.

Materiál: Lesklá samolepka je vyrobená z bílého monomerního PVC s atestem nehořlavosti B1. Možnost volby lesklé laminace

- Voděodolné samolepky pro rovné povrchy
- Laminace
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Lesklá permanentní samolepicí fólie	Lesklá snímatelná samolepicí fólie
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1590 × 10000 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1590 × 10000 mm
Životnost:	2 až 3 roky	2 až 3 roky
Snímatelnost:	–	1 rok
Váha na m²:	0,2 kg	0,2 kg
Dokončení:	Ořez na formát	Ořez na formát
Interiér/ exteriér:	Vnitřní i venkovní použití	Vnitřní i venkovní použití



Tvrzené PVC



Popis

Reklama přímo na cestě vašich zákazníků.

Použití: Reklamní stojan, který je potisknutelný po celé ploše. Je variabilní a díky rychlé montáži zajistí obsluhu kdokoliv. Jde o rychlý a ekonomický způsob, jak každý den oslovit procházející zákazníky. Reklamní áčko dobře odolává větru a ostatním povětrnostním vlivům. Má dlouhou životnost, a bude tedy dělat radost vám i všem kolemjdoucím.

Tip: K reklamním áčkům doporučujeme také Top desky/topery.

Materiál: Tvrzené PVC je plastový materiál, odolávající povětrnostním vlivům a vyznačující se vysokou pevností.

- Potisk na obě strany
- Skladná a přenosná
- Velké množství příslušenství
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Tvrzené PVC 3 mm
Rozměry:	400 x 900 mm, 650 x 900 mm
Nehořlavost:	–
Váha na m²:	3,18 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Voštinová deska



Popis

Reklama přímo na cestě vašich zákazníků.

Použití: Reklamní stojan, který je potisknutelný po celé ploše. Rychlý a ekonomický způsob, jak každý den oslovit procházející zákazníky. Reklamní áčko dobře odolává větru díky široké základně. Má dlouhou životnost, a bude tedy dělat radost vám i všem kolemjdoucím.

Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky. Pro výrobu se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi dvě dřevotřískové desky. Disponuje certifikátem nehořlavosti Euroclass C, -d1, s0 (EN 13501-1:2007).

- Lehká a velmi odolná konstrukce
- Šetrné vůči životnímu prostředí a plně recyklovatelné
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Voštinová deska 16 mm
Rozměry:	700 × 1000 mm, 500 × 800 mm, 300 × 800 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Voštinová deska



Popis

Stojan, který přesně vystihuje váš produkt.

Použití: Velký reklamní stojan, který upoutá pozornost každého kolemjdoucího.

Tip: Můžete si připravit vlastní tvar nadefinovaný přímou barvou pojmenovanou CutContourCut, pouze dodržujte rozměry stojanu a umístění stojánků.

Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky. Pro výrobu se používá recyklovaný papír vyliisovaný mezi dvě dřevotřískové desky. Disponuje certifikátem nehořlavosti Euroclass C, -d1, s0 (EN 13501-1:2007).

- Lehká a velmi odolná konstrukce
- Snadno složitelná
- Šetrná vůči životnímu prostředí a 100% recyklovatelná
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Voštinová deska 16 mm
Rozměry:	1000 × 1800 mm, 800 × 1600 mm, 600 × 1200 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Samolepka na koberec



Popis

Využijte pro reklamu také koberec.

Použití: Produkt, který je možné nalepit na běžné koberce bez vysokého vlasu. Samolepka pevně přilne, a přitom je možné ji sundat, aniž by po sobě zanechala zbytky lepidla.

Vhodné na výstavy, na prodejní plochy jako doplněk koberců. Alternativa k podlahové samolepce pro obchodní prostory s kobercem.

Může sloužit jako rozšíření pro váš navigační systém.

Materiál: Speciální samolepicí fólie určená k aplikaci na koberce.


- Pro běžné koberce bez vysokého vlasu
- Kopíruje nerovnosti podkladu
- Snímatelná bez zbytků lepidla
- Vlastní tvar
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Samolepka na koberec
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 10000 mm
Nehořlavost:	DIN EN 13501-1
Váha na m²:	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/exteriér:	Vnitřní i venkovní použití



Samolepka na asfalt



Popis

Venkovní samolepky na zem skvěle doplní vaši reklamní kampaň.

Použití: Samolepky jsou protiskluzové, odolné proti poškrábání a snadno se aplikují na betonové, asfaltové a ploché dlaždice. Jejich speciální vlastnosti vám zajistí odlišení od konkurence a nabídnou nové reklamní prostory, které byste bez nich nemohli využít. Poradí si i s hrubým asfaltem. Produkt je určený pro venkovní použití, ale můžete ho samozřejmě aplikovat i v interiéru.


Často se používá ke zlepšení navigace pro zákazníka, a tím pádem i zvýšení prodeje.

Materiál Jedná se o set vhodný na exteriérové aplikace na hrubé povrchy. Samolepka je opatřena velmi silným lepidlem, které zajistí dlouhou životnost a spojení s podkladovým povrchem. Speciální laminace má protiskluzové vlastnosti. Splňuje normu DIN 51130, atest protiskluzu R9.

- Jednoduché velkoplošné řešení pro exteriér
- Aplikace na hrubé povrchy
- Protiskluzový povrch, atest protiskluzu R9
- Atest nehořlavosti
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Samolepka na asfalt
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1350 × 10000 mm
Protiskluz:	DIN 51130: 2014 R9
Váha na m²:	0,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez, ořez na formát
Interiér/exteriér:	Venkovní použití



Voštinová deska



Popis

Reklama přímo na cestě vašich zákazníků.

Použití: Stojan, který je potisknutelný po celé ploše. Rychlý a ekonomický způsob, jak každý den oslovit procházející zákazníky. Reklamní stojan pojme nejběžnější formáty letáků i časopisů. Má dlouhou životnost a bude tedy dělat radost vám i všem kolemjdoucím.

Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky. Pro výrobu se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi dvě dřevotřískové desky.

- Lehká a velmi odolná konstrukce
- Snadno složitelný
- Šetrný vůči životnímu prostředí a 100% recyklovatelné
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Voštinová deska 16 mm
Rozměry:	Podstava: 360 × 520 mm, výška: 1700 mm, Prostor pro letáky a časopisy 270 × 300 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Voštinová deska



Popis

Velmi stabilní a přesto levný stolek

Použití:

Stolek je potisknutelný po celé ploše a mezi jeho přednosti patří nízká hmotnost a rychlá a jednoduchá složitelnost. Umístit ho lze do prostoru výstavního stánku, ale také jako funkční doplněk interiéru vašich prodejních prostor.


Materiál:

Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky. Pro výrobu se používá recyklovaný papír vyliovaný mezi dvě dřevotřískové desky.

- Lehká a velmi odolná konstrukce
- Oboustranný potisk
- Šetrný vůči životnímu prostředí a 100% recyklovatelné
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Voštinová deska 16 mm
Rozměry:	Deska: 870 × 990 mm, výška: 720 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití



Kapa s papírovým povrchem



Pěňená PVC deska



Popis

Výstavní panely jsou základem každého výstavního stánku.

Použití: Prezentace na výstavišti klade důraz na vzhled a odlišení se od konkurence. Protože si můžete sami zvolit rozměry, můžete si nechat vyrobit panely pro různé typy výstavních stánků. To vše zajistí výstavní panely, které pro vás vyrobíme v té nejlepší kvalitě díky přímému tisku na desky.

Materiál: Pěňené PVC desky patří k tradičním materiálům pro výrobu reklamy a velkoformátového tisku. Poskytují jednoduchou montáž a velmi dlouhou životnost. Desky disponují atestem nehořlavosti B1 normy DIN 4102 a zároveň splňují celoevropskou normu EN 13501-1 jako C-s3, d0. Kvalitní Kapa s papírovým povrchem je krytá vrstvou bílého chromokartonu, určená pro použití v interiéru.

- Lehký materiál
- Nízká cena
- Standardní doba výroby ve dnech: 4–7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1–3

Parametry

Materiál	Kapa s papírovým povrchem 5 mm	Pěňená PVC deska 5 mm
Rozměry:	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1380 × 2980 mm	Min.: 10 × 10 mm Max.: 1480 × 1980 mm
Váha na m²:	0,615 kg	2,75 kg
Dokončení:	Ořez na formát, tvarový ořez	Ořez na formát, tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití	Vnitřní použití



Voštinová deska



Popis

Stabilní designová židle.

Použití: Židle je potisknutelná po celé ploše a mezi její přednosti patří nízká hmotnost a rychlá a jednoduchá složitelnost. Umístit ji lze do prostoru výstavního stánku, ale také jako funkční doplněk interiéru vašich prodejních prostor.

Materiál: Voštinová deska je lehká konstrukční deska vhodná pro výrobu složitějších konstrukcí. Má velmi dobré mechanické vlastnosti, a navíc je mnohem lehčí než dřevotřískové desky. Pro výrobu se používá recyklovaný papír vylisovaný mezi dvě dřevotřískové desky.

- Lehká a velmi odolná konstrukce
- Snadno složitelná
- Šetrná vůči životnímu prostředí a 100% recyklovatelné
- Standardní doba výroby ve dnech: 4 - 7
- Expresní doba výroby ve dnech: 1 - 3


Parametry

Materiál	Voštinová deska 16 mm
Rozměry:	Sedátko: 400 x 400 mm, výška: 450 mm
Váha na m²:	2,2 kg
Dokončení:	Tvarový ořez
Interiér/exteriér:	Vnitřní použití




Příslušenství

- Rámeček
- Upínací šroub
- Stahovací pásek
- Lanová svorka pro ocelová lanka
- Držák na sloupy
- Samolepící suchý zip Velcro
- Smyčka s expanzním háčkem
- Ocelové lano
- Ocelové háky pro gumové lano
- Gumové lano
- Napínací smyčka s háčkem
- Zaklapávací hliníková lišta
- Držáky vlajek
- Náhradní čepele
- Řezací nůž Olfa
- Pravítko
- MACtac aplikační stěrka plstěná
- Háčky, závěsy
- Samolepící závěsná očka
- Samolepící závěsná očka s háčkem
- Sada plakátových lišt
- Magnetická samolepící páska
- Páska s textilní výztuží
- Pěnová oboustranná páska
- Průhledná gelová páska
- LED světelný rám
- Rám pro banner





Přehled materiálů



Samolepka na stěnu



Samolepka na stěnu
se strukturou plátna



Tabulová samolepka



Průhledná snímatelná
samolepící fólie



Papírové etikety



Samolepka na asfalt



Samolepka na zeď



Reflexní samolepka



Průhledná permanentní samolepicí fólie




Samolepicí fólie Easy Dot



Wrapovací fólie – bubble free



Samolepicí fólie na dopravní prostředky



Děrovaná okenní fólie



Samolepka na podlahu



Průhledná fólie



Oboustranná samolepka na okna



Bezpečnostní fólie



Plachtovina



Prosvětlovací papír



Prosvětlovací polyesterový film



Voděodolný papír



Plakátovací papír



Plakátovací papír s modrou zadní stranou



Textilie pro závěsy



Plachtovina neprůhledná



Ubrusovina



Plachtovina




Síťovina



Textilie PONGS



Plachtovina neprůhledná



Reflexní plachtovina



Hladká vliesová tapeta



Pletená polyesterová vlajkovina



Kapa s papírovým povrchem



Magnetická fólie



Koberec k potištění



Samolepka na koberec



Lesklá permanentní samolepicí fólie



Lesklá snímatelná samolepicí fólie




Linoleum



Samolepicí tapeta – bez PVC




Voštinová deska




Kapa s papírovým povrchem



Voděodolná ubrusovina



Kapa s papírovým povrchem




Hliníkové sendviče



Polypropylenová deska



Tvrzené PVC



Průhledná plastová deska




Hliníkové sendviče - broušený hliník




Hladká lepenka




Kapa s papírovým povrchem



Pěnění PVC



Ultraboard papír



Hliníkové sendviče



Karton pro pивní tácky



Pěnění PVC deska



Plexisklo

